KERANOVA

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ КЕРАМОГРАНИТА
GENERAL CATALOG PORCELAIN TILE

**2026**

| | | |
|---|---|---|
| | Все артикулы / All articles | **004** |
| | Форматы / Formats | **008** |
| | Поверхности / Surfaces | **010** |
| | Руководство по использованию / User guide | **012** |
| | **МРАМОР** | |
| **K-2170 / K-2171** | ПРОБУЖДЕНИЕ | **018** |
| **K-2020 / K-2021** | БУТИК | **024** |
| **K-2001 / K-2002 / K-2003** | АЙСБЕРГ | **032** |
| **K-2140 / K-2141** | МГНОВЕНИЕ | **042** |
| **K-2601** | УСАДЬБА | **048** |
| **K-2201 / K-2202 / K-2203** | СКАЛА | **054** |
| **K-1004** | МАРБЛ ТРЕНД | **064** |
| **K-900 / K-905** | КАНЬОН | **070** |
| **K-2180 / K-2181 /K-2182** | СИЯНИЕ СНОВ | **078** |
| **K-2090 / K-2091 / K-2092** | МОРОЗ И СОЛНЦЕ | **084** |
| **K-2071** | БЕЛОЕ ОЗЕРО | **094** |
| | **КАМЕНЬ** | |
| **K-2330 / K-2331** | ХАРИЗМА | **102** |
| **K-2120 / K-2121** | МУРАШКИ | **108** |
| **K-2130 / K-2131** | ПО ДУШАМ | **116** |
| **K-2340 / K-2341 / K- 2342** | ДЫХАНИЕ | **122** |
| **K-2190 / K-2191 / K-2192 / K-2193** | ТЕМПЕРАМЕНТ | **128** |
| **K-2401 / K-2402 / K-2403 / K-2404 / K-2405** | БЕРЕГ | **136** |
| **K-2210 / K-2211 / K-2212** | КРАТЕР | **150** |
| **K-2060 / K-2061 / K-2062** | МОНОХРОМ | **160** |
| **K-2080 / K-2081 / K-2082** | ГРАДИЕНТ | **170** |
| | **ЛОФТ** | |
| **K-2150 / K-2151 / K-2152 / K-2153** | НАЕДИНЕ | **182** |
| **K-2110 / K-2111** | МОЛЕКУЛА | **192** |
| **K-2010 / K-2011** | ЭЛЕВАТОР | **200** |
| **K-2012 / K-2013 / K-2017 / K-2018** | ФАБРИКА | **208** |
| **K-2014 / K-2015** | ЭТАЖИ | **220** |
| | **АРТ** | |
| **K-2702** | САТИН | **230** |
| **K-701 / K-702** | ЦЕНТРАЛ ПАРК | **236** |
| **K-340** | ВЕТРО | **244** |
| | **ДЕРЕВО** | |
| **K-2160 / K-2161 / K-2162** | БОСИКОМ | **252** |
| **K-2100 / K-2101 / K-2102 / K-2103 / K-2104** | АЛЛЕЯ | **260** |
| **K-2301 / K-2302 / K-2303 / K-2304** | ДУБРАВА | **272** |
| **K-521 / K-522 / K-523 / K-524** | МАДЕРА | **280** |
| | Гидроабразивное панно / Waterjet panel | **288** |
| | Сертификаты / Certificates | **290** |
| | Пособие по укладке / Installation manual | **292** |
| | Технические характеристики / Technical characteristics | **294** |

# ВСЕ АРТИКУЛЫ / ALL ARTICLES

АМОР

**БУТИК** / стр. 24
600×1200 | 600×600 LR / MR








**ПРОБУЖДЕНИЕ** / стр. 18
600×1200 LR / NR






**АЙСБЕРГ** / стр. 30
600×1200 | 600×600 LR / MR








**БЕЛОЕ ОЗЕРО** / стр. 94
600×1200 MR / CR




МР





**СИЯНИЕ СНОВ** / стр. 78
600×1200 CR








**МОРОЗ И СОЛНЦЕ** / стр. 84
600×1200 LR










АМОР

**УСАДЬБА** / стр. 48
600×1200 | 600×600 LR / MR






**СКАЛА** / стр. 54
600×1200 | 600×600 LR / MR











**КАНЬОН** / стр. 70
600×1200 | 600×600 LR / SR








**МГНОВЕНИЕ** / стр. 42
600×1200 LR / MR






МР

**МАРБЛ ТРЕНД** / стр. 64
600×1200 | 600×600 MR





# ВСЕ АРТИКУЛЫ / ALL ARTICLES

КАМЕНЬ

**ГРАДИЕНТ** / стр. 170
600×1200 | 600×600 MR




**БЕРЕГ** / стр. 136
600×1200 | 600×600 MR




**МОНОХРОМ** / стр. 160
600×1200 | 600×600 MR




**КРАТЕР** / стр. 150
600×1200 | 600×600 SR





КАМЕНЬ

**ПО ДУШАМ** / стр. 116
600×1200 MR




**ХАРИЗМА** / стр. 102
600×1200 DGR




**ДЫХАНИЕ** / стр. 122
600×1200 DGR




**ТЕМПЕРАМЕНТ** / стр. 128
600×1200 SR





**МУРАШКИ** / стр. 108
600×1200 MR




# ВСЕ АРТИКУЛЫ / ALL ARTICLES

ЛОФТ


**ЭТАЖИ** / стр. 220
600×1200 | 600×600 MR




**ЭЛЕВАТОР** / стр. 200
600×1200 | 600×600 MR




**МОЛЕКУЛА** / стр. 192
600×1200 | 600×600 MR




**ФАБРИКА** / стр. 208
600×1200 | 600×600 MR




**НАЕДИНЕ** / стр. 182
600×1200 SR





ДЕРЕВО

**ВЕТРО** / стр. 244
600×1200 | 600×600 MR




**ЦЕНТРАЛ ПАРК** / стр. 236
600×1200 | 600×600 MR




**САТИН** / стр. 230
600×1200 | 600×600 MR





**АЛЛЕЯ** / стр. 260
600×1200 | 200×1200 SR





**БОСИКОМ** / стр. 252
200×1200 MR




**МАДЕРА** / стр. 280
200×1200 MR




**ДУБРАВА** / стр. 272
200×1200 SR



# ФОРМАТЫ / FORMATS

600x1200x10*
*(LR, MR, CR, SR)*

600x600x9**
*(MR, SR)*

600x600x10
*(LR)*

* Указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее керамогранит 600x1200, 200x1200 производился толщиной 11 мм вне зависимости от типа поверхности.


** Указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее керамогранит 600x600, 300x600 производился толщиной 10 мм вне зависимости от типа поверхности. Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.

# ПОВЕРХНОСТИ / SURFACES

- **LR** Лаппатированный Ректифицированный / Lappato rectified
- **SR** Структурированный Ректифицированный / Structured Rectified
- **MR** Матовый Ректифицированный / Matte Rectified
- **CR** Ректифицированный с Sugar-Эффектом / Sugar-effect Rectified
- **DGR** Ректифицированный с цифровым рельефом / Digital relief Rectified
- **NR** Натуральный Ректифицированный / Natural Rectified

Добавление к типу поверхности буквы **R** означает, что керамогранит ректифицирован. Ректифицированные грани отшлифованы с высокой точностью, что позволяет производить укладку с узким швом от 2 мм.

*Additional R means that porcelain tile is rectified. Rectified edges are grounded with high accuracy, which allows laying with a narrow seam of 2 mm.*



# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ / USER'S GUIDE

АРТИКУЛ
*ARTICLE*


НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ
*COLLECTION NAME*

*АРТИКУЛЫ НА ВИЗУАЛИЗАЦИИ*
*ARTICLE ON VISUALIZATION*

ВСЕ ЛИЦА АРТИКУЛА
*ALL FACES OF THE ARTICLE*








ФОРМАТЫ АРТИКУЛА
*ARTICLE FORMATS*

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
*SPECIAL ELEMENT*

# MARBLE



СОКРОВЕННО

# ПРОБУЖДЕНИЕ

Коллекция/Collection

**Первые мгновения пробуждения души раскрывает текстура белого мрамора. Ажурные, почти невесомые прожилки коллекции ПРОБУЖДЕНИЕ рисуют на поверхности дыхание рассвета без направления, без спешки.**

Зеркальная лаппатированная поверхность ловит пробуждающийся свет, а натуральная, мягкая как прикосновение к коже, приглашает к нежному касанию, пробуждая тактильную теплоту. Так рождается пространство, где каждый день начинается с тихого, личного обновления.

Доступные поверхности: **LR, NR**

**K-2170**



**K-2171**





1:1

# ПРОБУЖДЕНИЕ | K-2170

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Формат / Format

600x1200

Ступень / Step


300x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*

*Производится под заказ / Produced on order





**K-2170**/NR/600x1200 мм
Бело-серый/ White-grey

**K-2170**/LR/600x1200 мм
Бело-серый/ White-grey

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**

# ПРОБУЖДЕНИЕ | K-2171

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Формат / Format

600x1200

Ступень / Step

300x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*






**K-2171**/NR/600x1200 мм
Бело-бежевый / White-beige

**K-2171**/LR/600x1200 мм
Бело-бежевый / White-beige

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



*Производится под заказ / Produced on order

*Вдохновение рядом*

# БУТИК

Коллекция/Collection

**Тонкий запах свежести, полузеркальные полы, по которым стучат каблуки, отпаренные костюмы, вывешенные ровными рядами — всё это укутано в манящее сияние дорогого бутика.**

Воздушная графика коллекции керамогранита БУТИК — это вытянутые утонченные прожилки белого мрамора, исполненного внутренним светом.

Доступные поверхности: **LR, MR**

**K-2020**



**K-2021**







Подробнее
о коллекции
kerranova.ru

# БУТИК | K-2020

Коллекция/Collection | Артикул/Article

БУТИК: Белый K-2020/LR/600x1200 mm

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

600x600

Формат /Format

300x600*

Ступень / Step

300x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*

Ступень / Step


300x600*

Плинтус / Skirting

76x600*

*Производится под заказ / Produced on order





**K-2020**/LR/600x1200 мм
Белый/White

**K-2020**/MR/600x1200 мм
Белый/White

**10** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**






**K-2020**/LR/600x600 мм
Белый/White

**K-2020**/MR/600x600 мм
Белый/White

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



# БУТИК | К-2021

Коллекция/Collection Артикул/Article



Бутик: Бежевый K-2021/MR/600x1200 mm
Сантехника sanitaluxe.ru

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

600x600

Формат /Format

300x600*

Ступень / Step

300x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*

Ступень / Step

300x600*

Плинтус / Skirting

76x600*



**K-2021**/LR/600x1200 мм
Бежевый/Beige

**K-2021**/MR/600x1200 мм
Бежевый/Beige

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**






**K-2021**/LR/600x600 мм
Бежевый/Beige

**K-2021**/MR/600x600 мм
Бежевый/Beige


**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



*Производится под заказ / Produced on order



# БУТИК / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS




## КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 / CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

| | 600x1200x10 мм<br>600x1200x11 мм | 200x1200x10 мм<br>200x1200x11 мм | 600x600x9 мм<br>600x600x10 мм | 300x600x9мм<br>300x600x10мм |
|---|---|---|---|---|
| **3** | 599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4 | — | 595,6 - 596,4 | 297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4 |
| **4** | 599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7 | 199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7 | 599,6 - 600,4 | 297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3 |

## НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

| формат | поверхность | $m^2$ одной плиты | вес одной плиты | плит в коробке | $m^2$ в коробке | вес коробки | коробок на поддоне | kg поддона |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300x600x9 мм** | MR | 0.18 | ~ 3.76 | 6 | 1.08 | ~ 22.61 | 40 (43.20 $m^2$) | 930 |
| **300x600x10 мм** | LR | 0.18 | ~ 4.35 | 6 | 1.08 | ~ 26.15 | 40 (43.20 $m^2$) | 1070 |
| **600x600x10 мм** | LR | 0.36 | ~ 8.54 | 4 | 1.44 | ~ 34.21 | 32 (46.08 $m^2$) | 1120 |
| **600x600x9 мм** | MR | 0.36 | ~ 7.52 | 5 | 1.80 | ~ 37.65 | 32 (57.60 $m^2$) | 1235 |
| **600x1200x10 мм** | MR | 0.72 | ~ 17.14 | 2 | 1.44 | ~ 34.33 | 27 (38.88 $m^2$) | 952 |
| **600x1200x10 мм** (3 калибр) | LR | 0.72 | ~ 17.00 | 2 | 1.44 | ~ 34.05 | 27 (38.88 $m^2$) | 935 |

Для керамогранита 600x1200 мм и 200x1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600x600 мм и 300x600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.

*Вдохновение рядом*

# АЙСБЕРГ

Коллекция/Collection

**Коллекция АЙСБЕРГ вдохновлена отколотыми от ледников крупными льдинами, свободно дрейфующими по бескрайней водной глади.**

АЙСБЕРГ — это керамогранит под мрамор с голубыми прожилками, приглашающий утопать в нюансах цветовых градиентов.

Доступные поверхности: **MR, LR**

**K-2001**



**K-2002**



**K-2003**





1:1

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru

# АЙСБЕРГ | K-2001

Коллекция/Collection | Артикул/Article

Айсберг: Капучино K-2001/MR/600x1200 mm / Скала: Тёмно-серый K-2203/MR/600x1200 mm

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

600x600

Формат /Format

300x600*

Ступень / Step

300x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*

Ступень / Step


300x600*

Плинтус / Skirting

76x600*

*Производится под заказ / Produced on order





**K-2001**/LR/600x1200 мм
Капучино/Cappuccino

**K-2001**/MR/600x1200 мм
Капучино/Cappuccino

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**






**K-2001**/LR/600x600 мм
Капучино/Cappuccino

**K-2001**/MR/600x600 мм
Капучино/Cappuccino

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



# АЙСБЕРГ | K-2002

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Айсберг: Бело-голубой K-2002/MR/600x1200 mm / Аллея: Тёмно-коричневый K-2104/SR/200x1200 mm
Сантехника sanitaluxe.ru

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

600x600

Формат /Format

300x600*

Ступень / Step

300x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*

Ступень / Step


300x600*

Плинтус / Skirting

76x600*

*Производится под заказ / Produced on order





**K-2002**/LR/600x1200 мм
Бело-голубой/White-blue

**K-2002**/MR/600x1200 мм
Бело-голубой/White-blue

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**





**K-2002**/LR/600x600 мм
Бело-голубой/White-blue

**K-2002**/MR/600x600 мм
Бело-голубой/White-blue

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



# АЙСБЕРГ | K-2003

Коллекция/Collection Артикул/Article

Айсберг: Серый K-2003/MR/600x1200 mm
Сантехника santaluxer.ru

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

600x600

Формат /Format

300x600*

Ступень / Step

300x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*

Ступень / Step

300x600*

Плинтус / Skirting

76x600*

*Производится под заказ / Produced on order






**K-2003**/LR/600x1200 мм
Серый/Grey

**K-2003**/MR/600x1200 мм
Серый/Grey

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**






**K-2003**/LR/600x600 мм
Серый/Grey


**K-2003**/MR/600x600 мм
Серый/Grey

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**





# АЙСБЕРГ / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS




КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 /
CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

| | 600x1200x10 мм<br>600x1200x11 мм | 200x1200x10 мм<br>200x1200x11 мм | 600x600x9 мм<br>600x600x10 мм | 300x600x9мм<br>300x600x10мм |
|---|---|---|---|---|
| **3** | 599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4 | — | 595,6 - 596,4 | 297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4 |
| **4** | 599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7 | 199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7 | 599,6 - 600,4 | 297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3 |

## НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

| формат | поверхность | $m^2$ одной плиты | вес одной плиты | плит в коробке | $m^2$ в коробке | вес коробки | коробок на поддоне | kg поддона |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300x600x9 мм** | MR | 0.18 | ~ 3.76 | 6 | 1.08 | ~ 22.61 | 40 (43.20 $m^2$) | 930 |
| **300x600x10 мм** | LR | 0.18 | ~ 4.35 | 6 | 1.08 | ~ 26.15 | 40 (43.20 $m^2$) | 1070 |
| **600x600x10 мм** | LR | 0.36 | ~ 8.54 | 4 | 1.44 | ~ 34.21 | 32 (46.08 $m^2$) | 1120 |
| **600x600x9 мм** | MR | 0.36 | ~ 7.52 | 5 | 1.80 | ~ 37.65 | 32 (57.60 $m^2$) | 1235 |
| **600x1200x10 мм** | MR | 0.72 | ~ 17.14 | 2 | 1.44 | ~ 34.33 | 27 (38.88 $m^2$) | 952 |
| **600x1200x10 мм** (3 калибр) | LR | 0.72 | ~ 17.00 | 2 | 1.44 | ~ 34.05 | 27 (38.88 $m^2$) | 935 |

Для керамогранита 600x1200 мм и 200x1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600x600 мм и 300x600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.

СОКРОВЕЖНО

# МГНОВЕНИЕ

Коллекция/Collection

**Коллекция МГНОВЕНИЕ с текстурой тёплых прожилок мрамора объединяет счастливые мгновения в пересекающиеся линии жизни.**

Мрамор особого очарования, обогащенный многообразием оттенков фона и пронизанный прожилками, создает визуально приятный контраст, вдыхая жизнь и энергию в пространство.

Доступные поверхности: **LR, MR**

**K-2140**



**K-2141**





1:1

# МГНОВЕНИЕ | K-2140

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Мгновение: Серо-бежевый K-2140/MR/600x1200 mm

Формат / Format

600x1200

Ступень / Step

300x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*

*Производится под заказ / Produced on order





**K-2140**/MR/600x1200 мм
Серо-бежевый / Grey-beige

**K-2140**/LR/600x1200 мм
Серо-бежевый / Grey-beige

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



# МГНОВЕНИЕ | K-2141

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Мгновение: Светло-бежевый K-2141/MR/600x1200 mm

Формат / Format

600x1200

Ступень / Step

300x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*

*Производится под заказ / Produced on order





**K-2141**/MR/600x1200 мм
Светло-серый / Light gray

**K-2141**/LR/600x1200 мм
Светло-серый / Light gray

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



*Вдохновение рядом*

# УСАДЬБА

Коллекция/Collection

**Многовековая усадьба, пропустившая через себя миллионы эпох и жизней, — это коллекция УСАДЬБА с необычной дизайнерской графикой кварцита Патагония.**

УСАДЬБА – это часть вневременной постройки, пережившей несколько сменившихся эпох, прячущей в слоях сошедшей краски и камня богатство своей истории.

Доступные поверхности: **MR**, **LR**

**K-2601**





1:1

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru

# УСАДЬБА | K-2601

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Усадьба: Серо-бежевый K-2601/MR/600x1200 mm / Скалат: Белый K-2201/MR/600x1200 mm

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

600x600

Формат /Format

300x600*

Ступень / Step

300x1200*

Ступень / Step

300x600*

Плинтус / Skirting

76x1200*

Плинтус / Skirting

76x600*

*Производится под заказ / Produced on order






**K-2601**/MR/600x1200 мм
Серо-бежевый/Grey-beige

**K-2601**/LR/600x1200 мм
Серо-бежевый/Grey-beige

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**





**K-2601**/MR/600x600 мм
Серо-бежевый/Grey-beige

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**





# УСАДЬБА / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS




## КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 / CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

| | 600x1200x10 мм<br>600x1200x11 мм | 200x1200x10 мм<br>200x1200x11 мм | 600x600x9 мм<br>600x600x10 мм | 300x600x9мм<br>300x600x10мм |
|---|---|---|---|---|
| **3** | 599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4 | — | 595,6 - 596,4 | 297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4 |
| **4** | 599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7 | 199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7 | 599,6 - 600,4 | 297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3 |

## НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

| формат | поверхность | $m^2$ одной плиты | вес одной плиты | плит в коробке | $m^2$ в коробке | вес коробки | коробок на поддоне | kg поддона |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300x600x9 мм** | MR | 0.18 | ~ 3.76 | 6 | 1.08 | ~ 22.61 | 40 (43.20 $m^2$) | 930 |
| **600x600x9 мм** | MR | 0.36 | ~ 7.52 | 5 | 1.80 | ~ 37.65 | 32 (57.60 $m^2$) | 1235 |
| **600x1200x10 мм** | MR | 0.72 | ~ 17.14 | 2 | 1.44 | ~ 34.33 | 27 (38.88 $m^2$) | 952 |
| **600x1200x10 мм** (3 калибр) | LR | 0.72 | ~ 17.00 | 2 | 1.44 | ~ 34.05 | 27 (38.88 $m^2$) | 935 |

Для керамогранита 600x1200 мм и 200x1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600x600 мм и 300x600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.

*Вдохновение рядом*

# СКАЛА


Коллекция/Collection

**Путаные лабиринты скал приглашают подниматься сквозь тундру и каменистые пустоши к высотам, которые богаты месторождениями.**

В карьерах среди скал добывается мрамор с полупрозрачной паутинкой прожилок, воссозданный на керамограните коллекции СКАЛА.

Доступные поверхности: **MR, LR**

**K-2201** **K-2202** **K-2203**





1:1

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru

# СКАЛА | K-2201

Коллекция/Collection Артикул/Article

Скала Белый K-2201/MR/600x1200 mm

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

600x600

Формат /Format

300x600*

Ступень / Step

300x1200*

Ступень / Step

300x600*

Плинтус / Skirting

76x1200*

Плинтус / Skirting

76x600*

*Производится под заказ / Produced on order





**K-2201**/LR/600x1200 мм
Белый/White

**K-2201**/MR/600x1200 мм
Белый/White

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**





**K-2201**/LR/600x600 мм
Белый/White

**K-2201**/MR/600x600 мм
Белый/White

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



# СКАЛА | K-2202

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Скала: Серый K-2202/MR/600x1200 mm / Скала: Белый K-2201/MR/600x1200 mm
Сантехника sanitaluxe.ru

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

600x600

Формат /Format

300x600*

Ступень / Step

300x1200*

Ступень / Step

300x600*

Плинтус / Skirting

76x1200*

Плинтус / Skirting

76x600*

*Производится под заказ / Produced on order






**K-2202**/LR/600x1200 мм
Серый/Grey

**K-2202**/MR/600x1200 мм
Серый/Grey

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**





**K-2202**/LR/600x600 мм
Серый/Grey

**K-2202**/MR/600x600 мм
Серый/Grey

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



# СКАЛА | K-2203

Коллекция/Collection | Артикул/Article

Скала: Тёмно-серый K-2203/MR/600x1200 mm / Скала: Белый K-2201/MR/600x1200 mm

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

600x600

Формат /Format

300x600*

Ступень / Step

300x1200*

Ступень / Step

300x600*

Плинтус / Skirting

76x1200*

Плинтус / Skirting

76x600*

*Производится под заказ / Produced on order







**K-2203**/LR/600x1200 мм
Темно-серый/Dark grey

**K-2203**/MR/600x1200 мм
Темно-серый/Dark grey

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**






**K-2203**/LR/600x600 мм
Темно-серый/Dark grey


**K-2203**/MR/600x600 мм
Темно-серый/Dark grey

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**





# СКАЛА / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS




## КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 / CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

| | 600x1200x10 мм<br>600x1200x11 мм | 200x1200x10 мм<br>200x1200x11 мм | 600x600x9 мм<br>600x600x10 мм | 300x600x9мм<br>300x600x10мм |
|---|---|---|---|---|
| **3** | 599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4 | — | 595,6 - 596,4 | 297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4 |
| **4** | 599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7 | 199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7 | 599,6 - 600,4 | 297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3 |

## НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

| формат | поверхность | $m^2$ одной плиты | вес одной плиты | плит в коробке | $m^2$ в коробке | вес коробки | коробок на поддоне | kg поддона |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300x600x9 мм** | MR | 0.18 | ~ 3.76 | 6 | 1.08 | ~ 22.61 | 40 (43.20 $m^2$) | 930 |
| **300x600x10 мм** | LR | 0.18 | ~ 4.35 | 6 | 1.08 | ~ 26.15 | 40 (43.20 $m^2$) | 1070 |
| **600x600x10 мм** | LR | 0.36 | ~ 8.54 | 4 | 1.44 | ~ 34.21 | 32 (46.08 $m^2$) | 1120 |
| **600x600x9 мм** | MR | 0.36 | ~ 7.52 | 5 | 1.80 | ~ 37.65 | 32 (57.60 $m^2$) | 1235 |
| **600x1200x10 мм** | MR | 0.72 | ~ 17.14 | 2 | 1.44 | ~ 34.33 | 27 (38.88 $m^2$) | 952 |
| **600x1200x10 мм** (3 калибр) | LR | 0.72 | ~ 17.00 | 2 | 1.44 | ~ 34.05 | 27 (38.88 $m^2$) | 935 |

Для керамогранита 600x1200 мм и 200x1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600x600 мм и 300x600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.

# МАРБЛ ТРЕНД

Коллекция/Collection

**Источником вдохновения при создании коллекции керамогранита МАРБЛ ТРЕНД стал знаменитый сорт мрамора Неро Дорато.**

Яркий и сдержанный одновременно, он передает мельчайшие нюансы цвета и структуру рисунка этого итальянского материала.

Доступные поверхности: **MR**

**K-1004**





1:1

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru

# МАРБЛ ТРЕНД | K-1004

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Марбл Тренд: Неро Дорато K-1004/MR/600x1200 мм

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

600x600

Формат /Format

300x600*

Ступень / Step

300x1200*

Ступень / Step

300x600*

Плинтус / Skirting

76x1200*

Плинтус / Skirting

76x600*


*Производится под заказ / Produced on order





**K-1004**/MR/600x1200 мм
Неро Дорато/Nero Dorato

**10** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**






**K-1004**/MR/600x600 мм
Неро Дорато/Nero Dorato

**9** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**





# МАРБЛ ТРЕНД / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS




## КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 / CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

| | **600x1200x10 мм 600x1200x11 мм** | **200x1200x10 мм 200x1200x11 мм** | **600x600x9 мм 600x600x10 мм** | **300x600x9мм 300x600x10мм** |
|---|---|---|---|---|
| **3** | 599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4 | — | 595,6 - 596,4 | 297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4 |
| **4** | 599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7 | 199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7 | 599,6 - 600,4 | 297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3 |

## НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

| формат | поверхность | $m^2$ одной плиты | вес одной плиты | плит в коробке | $m^2$ в коробке | вес коробки | коробок на поддоне | kg поддона |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300x600x9 мм** | MR | 0.18 | ~ 3.76 | 6 | 1.08 | ~ 22.61 | 40 (43.20 $m^2$) | 930 |
| **600x600x9 мм** | MR | 0.36 | ~ 7.52 | 5 | 1.80 | ~ 37.65 | 32 (57.60 $m^2$) | 1235 |
| **600x1200x10 мм** | MR | 0.72 | ~ 17.14 | 2 | 1.44 | ~ 34.33 | 27 (38.88 $m^2$) | 952 |

Для керамогранита 600x1200 мм и 200x1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600x600 мм и 300x600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.

# КАНЬОН

Коллекция/Collection

**КАНЬОН - коллекция керамогранита, воссоздающая натуральный мрамор сорта Breccia Oniciata из провинции Брешиа в Ломбардии на севере Италии.**

Комбинация минералов придает этому мрамору уникальные черты: крупные осколки оникса формируют участки мягких градиентных цветовых переходов, а россыпь кристаллов кварца и уходящие вглубь прожилки создают эффект «игры» в лучах света и материал выглядит по-разному в зависимости от освещения. Эта особенность сорта идеально воспроизведена в коллекции КАНЬОН, а крупный формат плитки позволяет создать визуально сплошное пространство.

Доступные поверхности: **LR, SR**

**K-900**



**K-905**





1:1

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru

# КАНЬОН | K-900

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Каньон: Серый K-905/LR/600x1200 mm / Каньон: Белый K-900/LR/600x1200 mm

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

600x600

Формат /Format

300x600*

Ступень / Step

300x1200*

Ступень / Step

300x600*

Плинтус / Skirting

76x1200*

Плинтус / Skirting

76x600*

*Производится под заказ / Produced on order





**K-900**/LR/600x1200 мм
Белый/White

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**





**K-900**/LR/600x600 мм
Белый/White

**K-900**/SR/600x600 мм
Белый/White

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



# КАНЬОН | K-905

Коллекция/Collection Артикул/Article

Каньон: Серый K-905/LR/600x1200 mm / Каньон: Белый K-900/LR/600x1200 mm

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

600x600

Формат /Format

300x600*

Ступень / Step

300x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*

Ступень / Step

300x600*

Плинтус / Skirting

76x600*


*Производится под заказ / Produced on order





**K-905**/LR/600x1200 мм
Серый/Grey

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**





**K-905**/LR/600x600 мм
Серый/Grey


**K-905**/SR/600x600 мм
Серый/Grey

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**





# КАНЬОН / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS




## КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 / CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

| | 600x1200x10 мм<br>600x1200x11 мм | 200x1200x10 мм<br>200x1200x11 мм | 600x600x9 мм<br>600x600x10 мм | 300x600x9мм<br>300x600x10мм |
|---|---|---|---|---|
| **3** | 599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4 | — | 595,6 - 596,4 | 297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4 |
| **4** | 599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7 | 199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7 | 599,6 - 600,4 | 297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3 |

## НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

| формат | поверхность | $m^2$ одной плиты | вес одной плиты | плит в коробке | $m^2$ в коробке | вес коробки | коробок на поддоне | kg поддона |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300x600x9 мм** | MR, SR | 0.18 | ~ 3.76 | 6 | 1.08 | ~ 22.61 | 40 (43.20 $m^2$) | 930 |
| **300x600x10 мм** | LR | 0.18 | ~ 4.35 | 6 | 1.08 | ~ 26.15 | 40 (43.20 $m^2$) | 1070 |
| **600x600x10 мм** | LR | 0.36 | ~ 8.54 | 4 | 1.44 | ~ 34.21 | 32 (46.08 $m^2$) | 1120 |
| **600x600x9 мм** | MR, SR | 0.36 | ~ 7.52 | 5 | 1.80 | ~ 37.65 | 32 (57.60 $m^2$) | 1235 |
| **600x1200x10 мм** (3 калибр) | LR | 0.72 | ~ 17.00 | 2 | 1.44 | ~ 34.05 | 27 (38.88 $m^2$) | 935 |

Для керамогранита 600x1200 мм и 200x1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600x600 мм и 300x600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.

СОКРОВЕЖНО

# СИЯНИЕ СНОВ

Коллекция/Collection

**Коллекция СИЯНИЕ СНОВ окутывает пространство мягким внутренним свечением оникса, где теплые пудровые оттенки хранят тайны сновидений.**

Бархатистая поверхность с эффектом сатинированного сияния завораживает взгляд и погружает в атмосферу самых тихих и глубоких видений. Интерьер приобретает настроение мечтательной гармонии и спокойствия сокровенных моментов.

Доступные поверхности: **CR**

**K-2180**



**K-2181**



**K-2182**





1:1



# СИЯНИЕ СНОВ | K-2180

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Формат / Format

600x1200

Ступень / Step

300x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*



**K-2180**/CR/600x1200 мм
Бежевый/Beige

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**




# СИЯНИЕ СНОВ | K-2181




**K-2181**/CR/600x1200 мм
Пудровый/Powdery

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**




Формат / Format




Ступень / Step




Плинтус / Skirting




*Производится под заказ / Produced on order




# СИЯНИЕ СНОВ | K-2182




**K-2182**/CR/600x1200 мм
Коричневый/Brown

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**




Формат / Format




Ступень / Step




Плинтус / Skirting




*Производится под заказ / Produced on order

*Вдохновение рядом*

# МОРОЗ И СОЛНЦЕ

Коллекция/Collection

**Солнце, пробуждающее колкую зимнюю природу, достающее из-подо льда ее окоченевшие таинства, отражена в коллекции МОРОЗ И СОЛНЦЕ.**

Для керамогранита выбрана графика оникса и полузеркальная лаппатированная поверхность, передающая непостижимость и хрупкость зимних снов

Доступные поверхности: **LR**

**K-2090**



**K-2091**



**K-2092**





1:1

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru

# МОРОЗ И СОЛНЦЕ | К-2090

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Мороз и солнце: Белый K-2090/LR/600x1200 мм

Формат / Format

600x1200

Ступень / Step

300x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*



**К-2090**/LR/600x1200 мм
Белый/White

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



*Производится под заказ / Produced on order

# МОРОЗ И СОЛНЦЕ | К-2091

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Мороз и солнце: Серый K-2091/LR/600x1200 мм

Формат / Format

600x1200

Ступень / Step

300x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*


*Производится под заказ / Produced on order





**K-2091**/LR/600x1200 мм
Серый/Grey

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



# МОРОЗ И СОЛНЦЕ | К-2092

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Мороз и солнце: Бежевый K-2092/LR/600x1200 мм

Формат / Format

600x1200

Ступень / Step

300x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*

*Производится под заказ / Produced on order





**К-2092**/LR/600x1200 мм
Бежевый/Beige

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**




# МОРОЗ И СОЛНЦЕ / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS




## КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 / CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

| | **600x1200x10 мм 600x1200x11 мм** | **200x1200x10 мм 200x1200x11 мм** | **600x600x9 мм 600x600x10 мм** | **300x600x9мм 300x600x10мм** |
|---|---|---|---|---|
| **3** | 599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4 | — | 595,6 - 596,4 | 297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4 |
| **4** | 599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7 | 199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7 | 599,6 - 600,4 | 297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3 |

## НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

| формат | поверхность | $m^2$ одной плиты | вес одной плиты | плит в коробке | $m^2$ в коробке | вес коробки | коробок на поддоне | kg поддона |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600x1200x10 мм** (3 калибр) | LR | 0.72 | ~ 17.00 | 2 | 1.44 | ~ 34.05 | 27 (38.88 $m^2$) | 935 |

Для керамогранита 600x1200 мм и 200x1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600x600 мм и 300x600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.

*Вдохновение рядом*

# БЕЛОЕ ОЗЕРО

Коллекция/Collection

**Вуаль самопознания и гармонии с миром, хранимая в соляных озерах, легла на поверхность плит в коллекции БЕЛОЕ ОЗЕРО.**

Умиротворяющими и исцеляющими озерами вдохновлена графика безмятежного кварцита на керамограните с двумя поверхностями – матовой и с сияющим sugar-эффектом.

Доступные поверхности: **MR**, **CR**

**K-2071**





1:1

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru

# БЕЛОЕ ОЗЕРО | K-2071

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Белое озеро: Белый K-2071/MR/600x1200 мм

Формат / Format

600x1200

Ступень / Step

300x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*



*Производится под заказ / Produced on order



**K-2071**/MR/600x1200 мм
Белый/White

**K-2071**/CR/600x1200 мм
Белый/White

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**





# БЕЛОЕ ОЗЕРО / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS




## КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 / CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

| | **600x1200x10 мм 600x1200x11 мм** | **200x1200x10 мм 200x1200x11 мм** | **600x600x9 мм 600x600x10 мм** | **300x600x9мм 300x600x10мм** |
|---|---|---|---|---|
| **3** | 599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4 | — | 595,6 - 596,4 | 297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4 |
| **4** | 599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7 | 199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7 | 599,6 - 600,4 | 297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3 |

## НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

| формат | поверхность | $m^2$ одной плиты | вес одной плиты | плит в коробке | $m^2$ в коробке | вес коробки | коробок на поддоне | kg поддона |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600x1200x10 мм** | MR | 0.72 | ~ 17.14 | 2 | 1.44 | ~ 34.33 | 27 (38.88 $m^2$) | 952 |
| **600x1200x10 мм** | CR | 0.72 | ~ 16.85 | 2 | 1.44 | ~ 34.75 | 27 (38.88 $m^2$) | 935 |

Для керамогранита 600x1200 мм и 200x1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600x600 мм и 300x600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.

# STONE

СОКРОВЕЖНО

# ХАРИЗМА

Коллекция/Collection

**Харизма влечет своей аурой и обаянием, ощущением уверенности, спокойствия и надежности. Ее сила выражена на керамограните ХАРИЗМА текстурой каменной брекчии, где каждый каменный фрагмент рассказывает свою историю.**

Сияющие акценты и уникальная фактура каждой плитки коллекции ХАРИЗМА обладает особым магнетизмом, как неповторимый характер яркой личности. Пространство обретает притягательность и оставляет послевкусие уверенной элегантности.

Доступные поверхности: **DGR**

**K-2330** **K-2331**







1:1

# ХАРИЗМА | K-2330

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Харизма Light beige K-2120/MR/600x1200 mm

Формат / Format

600x1200

Ступень / Step

300x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*

*Производится под заказ / Produced on order





**K-2330**/DGR/600x1200 мм
Светло-бежевый / Light beige

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



# ХАРИЗМА | K-2331

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Формат / Format

600x1200

Ступень / Step

300x1200*


Плинтус / Skirting

76x1200*



**K-2331**/DGR/600x1200 мм
Коричневый / Brown

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



*Производится под заказ / Produced on order

СОКРОВЕЖНО

# МУРАШКИ

Коллекция/Collection

**Чувство трепета и восторга проявляется у человека волной мурашек, а в коллекции керамогранита — графикой поперечного среза травертина с нежными облакоподобными узорами.**

Эффект лощения делает поверхность керамогранита МУРАШКИ визуально объемной и приятной для касаний.

Доступные поверхности: **MR**

**K-2120** **K-2121** **K-2122**





1:1



# МУРАШКИ | K-2120

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Мурашки: Светло бежевый K-2120/MR/600x1200 мм

Формат / Format

600x1200

Ступень / Step

300x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*



**K-2120**/MR/600x1200 мм
Светло-бежевый / Light beige

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



*Производится под заказ / Produced on order

# МУРАШКИ | K-2121

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Мурашки: Песочный K-2121/MR/600x1200 мм

Формат / Format

600x1200

Ступень / Step

300x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*

*Производится под заказ / Produced on order





**K-2121**/MR/600x1200 мм
Песочный / Sandy

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



# МУРАШКИ | K-2122

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Мурашки: Капучино K-2122/MR/600x1200 мм

Формат / Format

600x1200

Ступень / Step

300x1200*


Плинтус / Skirting

76x1200*



**K-2122**/MR/600x1200 мм
Капучино / Cappuccino

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



*Производится под заказ / Produced on order

СОКРОВЕЖНО

# ПО ДУШАМ

Коллекция/Collection

**Тонкие линии откровенных разговоров один на один переданы в керамограните ПО ДУШАМ.**
**В основе коллекции тёплые оттенки и продольный срез травертина, который обнажает природный рисунок слоев камня и настраивает на атмосферу спокойствия.**

Эффекты поверхности за счёт отражения света придают натуральный объем рисунку.

Доступные поверхности: **MR**

**K-2120**



**K-2121**





1:1



# ПО ДУШАМ | K-2130

Коллекция/Collection

Артикул/Article

По душам: Светло-бежевый K-2130/MR/600x1200 mm

Формат / Format

600x1200

Ступень / Step

300x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*

*Производится под заказ / Produced on order





**K-2130**/MR/600x1200 мм
Светло-бежевый / Light Beige

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



# ПО ДУШАМ | K-2131

Коллекция/Collection

Артикул/Article

По душам: Песочный K-2131/MR/600x1200 mm

Формат / Format

600x1200

Ступень / Step

300x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*

*Производится под заказ / Produced on order





**K-2131**/MR/600x1200 мм
Песочный / Sandy

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



СОКРОВЕЖНО

# ДЫХАНИЕ

Коллекция/Collection

**Глубокое ровное дыхание, приходящее в моменты спокойствия и умиротворения передано в тонких линиях коллекции керамогранита ДЫХАНИЕ.**

Травертин здесь дышит по-новому. Камень пронизан чередой линий, словно ритм спокойного вдоха. Его подчеркивает уникальный рельеф – каждая плитка с неповторимой мягкой фактурой. Интерьер становится местом, где можно наконец выдохнуть — глубоко, легко, естественно.

Доступные поверхности: **DGR**

**K-2340**



**K-2341**



**K-2342**





1:1



# ДЫХАНИЕ | К-2340

Коллекция/Collection

Артикул/Article






**К-2340**/DGR/600x1200 мм
Светло-бежевый / Light beige

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



* Производится под заказ / Produced on order

# ДЫХАНИЕ | K-2341




**K-2341**/DGR/600x1200 мм
Бежевый / Beige


**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



Формат / Format




Ступень / Step




Плинтус / Skirting




*Производится под заказ / Produced on order

# ДЫХАНИЕ | K-2342




**K-2342**/DGR/600x1200 мм
Серый / Grey


**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



Формат / Format




Ступень / Step




Плинтус / Skirting




*Производится под заказ / Produced on order

СОКРОВЕЖНО

# ТЕМПЕРАМЕНТ

Коллекция/Collection

**Сочетание сланца и кварцита несет в себе скрытую силу. Это не просто пол под ногами – это характер коллекции ТЕМПЕРАМЕНТ, который чувствуется в каждом шаге, в каждом движении.**

Палитра из четырех оттенков и рельефная поверхность с еле уловимым блеском формирует характер интерьера как характер человека формируется благодаря врожденному темпераменту. Коллекция пробуждает ощущение уверенности и энергии для повседневных открытий.

Доступные поверхности: **SR**



# ТЕМПЕРАМЕНТ | K-2190



**K-2190**/SR/600x1200 мм
Светло-серый / Light grey

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



Формат / Format

600x1200

Ступень / Step

300x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*

*Производится под заказ / Produced on order

# ТЕМПЕРАМЕНТ | K-2191



**K-2191**/SR/600x1200 мм
Бежевый / Beige

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



Формат / Format

600x1200

Ступень / Step

300x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*

*Производится под заказ / Produced on order

# ТЕМПЕРАМЕНТ | K-2192

Коллекция/Collection

Артикул/Article

По дизайн: Sandy K-2131/MR/600x1200 mm

Формат / Format

600x1200

Ступень / Step

300x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*



*Производится под заказ / Produced on order



**K-2192**/SR/600x1200 мм
Серый / Grey

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



# ТЕМПЕРАМЕНТ | K-2193

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Формат / Format

600x1200

Ступень / Step

300x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*



**K-2193**/SR/600x1200 мм
Антрацит / Anthracite

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



*Производится под заказ / Produced on order

*Вдохновение рядом*


# БЕРЕГ

Коллекция/Collection

**Песчаник с берегов Волги знаком гипнотизирующим мерцанием для прищуренных на закате взглядов и мелкими, разогретыми солнцем песчинками для босых ног.**

Коллекция БЕРЕГ с фактурой волжского песчаника — это граниль в составе глазури для зернистого рельефа и блестки, отражающие свет влажными от речной воды частицами.

Доступные поверхности: **MR**



# БЕРЕГ | K-2401

Коллекция/Collection Артикул/Article

Берег: Кремовый K-2401/MR/600x1200 мм

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

600x600

Формат /Format

300x600*

Ступень / Step

300x1200*

Ступень / Step

300x600*

Плинтус / Skirting

76x1200*

Плинтус / Skirting

76x600*

*Производится под заказ / Produced on order





**K-2401**/MR/600x1200 мм
Кремовый/Cream

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**






**K-2401**/MR/600x600 мм
Кремовый/Cream

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**

# БЕРЕГ | K-2402

Коллекция/Collection  Артикул/Article




Формат / Format

600x1200

Формат / Format

600x600

Формат /Format

300x600*

Ступень / Step

300x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*

Ступень / Step

300x600*

Плинтус / Skirting

76x600*

*Производится под заказ / Produced on order





**K-2402**/MR/600x1200 мм
Бежевый/Beige


**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**





**K-2402**/MR/600x600 мм
Бежевый/Beige

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



# БЕРЕГ | K-2403

Коллекция/Collection Артикул/Article

Берег: Серо-бежевый K-2403/MR/600x1200 мм

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

600x600

Формат /Format

300x600*

Ступень / Step

300x1200*

Ступень / Step

300x600*

Плинтус / Skirting

76x1200*

Плинтус / Skirting

76x600*

*Производится под заказ / Produced on order





**K-2403**/MR/600x1200 мм
Серо-бежевый/Grey-beige

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**





**K-2403**/MR/600x600 мм
Серо-бежевый/Grey-beige

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



# БЕРЕГ | K-2404

Коллекция/Collection Артикул/Article

Берег: Серый K-2404/MR/600x1200 мм

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

600x600

Формат /Format

300x600*

Ступень / Step

300x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*

Ступень / Step


300x600*

Плинтус / Skirting

76x600*

*Производится под заказ / Produced on order






**K-2404**/MR/600x1200 мм
Серый/Grey

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**





**K-2404**/MR/600x600 мм
Серый/Grey

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



# БЕРЕГ | K-2405

Коллекция/Collection Артикул/Article

Берег Тёмно-серый K-2405/MR/600x1200 мм

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

600x600

Формат /Format

300x600*

Ступень / Step

300x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*

Ступень / Step

300x600*

Плинтус / Skirting

76x600*


*Производится под заказ / Produced on order






**K-2405**/MR/600x1200 мм
Тёмно-серый/Dark grey

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**





**K-2405**/MR/600x600 мм
Тёмно-серый/Dark grey

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**





# БЕРЕГ / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS




## КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 / CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

| | 600x1200x10 мм<br>600x1200x11 мм | 200x1200x10 мм<br>200x1200x11 мм | 600x600x9 мм<br>600x600x10 мм | 300x600x9мм<br>300x600x10мм |
|---|---|---|---|---|
| **3** | 599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4 | — | 595,6 - 596,4 | 297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4 |
| **4** | 599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7 | 199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7 | 599,6 - 600,4 | 297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3 |

## НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

| формат | поверхность | $m^2$ одной плиты | вес одной плиты | плит в коробке | $m^2$ в коробке | вес коробки | коробок на поддоне | kg поддона |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300x600x9 мм** | MR | 0.18 | ~ 3.76 | 6 | 1.08 | ~ 22.61 | 40 (43.20 $m^2$) | 930 |
| **600x600x9 мм** | MR | 0.36 | ~ 7.52 | 5 | 1.80 | ~ 37.65 | 32 (57.60 $m^2$) | 1235 |
| **600x1200x10 мм** | MR | 0.72 | ~ 17.14 | 2 | 1.44 | ~ 34.33 | 27 (38.88 $m^2$) | 952 |

Для керамогранита 600x1200 мм и 200x1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600x600 мм и 300x600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.

*Вдохновение рядом*

# КРАТЕР

Коллекция/Collection

**Буйства прорвавшейся дикой стихии, которые упокоил вулканический кратер в своем рельефе, переложены на структурированную поверхность коллекции керамогранита КРАТЕР.**

Разгадать ее изгибы приглашает графика сланца, монументальная и полная умиротворенных темнотой тайн.

Доступные поверхности: **SR**

**K-2210** **K-2211** **K-2212**





1:1

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru

# КРАТЕР | K-2210

Коллекция/Collection | Артикул/Article




*Производится под заказ / Produced on order





**K-2210**/SR/600x1200 мм
Светло-серый/Light grey

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**





**K-2210**/SR/600x600 мм
Светло-серый/Light grey

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



# КРАТЕР | K-2211

Коллекция/Collection | Артикул/Article

Кратер: Серый K-2211/SR/600x1200 мм

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

600x600

Формат /Format

300x600*

Ступень / Step

300x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*

Ступень / Step

300x600*

Плинтус / Skirting

76x600*


*Производится под заказ / Produced on order





**K-2211**/SR/600x1200 мм
Серый/Grey


**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**





**K-2211**/SR/600x600 мм
Серый/Grey

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



# КАРТЕР | K-2212

Коллекция/Collection | Артикул/Article

Кратер-Тёмно серый K-2212/SR/600x1200 мм

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

600x600

Формат /Format

300x600*

Ступень / Step

300x1200*

Ступень / Step

300x600*

Плинтус / Skirting

76x1200*

Плинтус / Skirting

76x600*


*Производится под заказ / Produced on order





**K-2212**/SR/600x1200 мм
Темно-серый/Dark grey


**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**





**K-2212**/SR/600x600 мм
Темно-серый/Dark grey

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**





# КРАТЕР / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS




## КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 / CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

| | 600x1200x10 мм<br>600x1200x11 мм | 200x1200x10 мм<br>200x1200x11 мм | 600x600x9 мм<br>600x600x10 мм | 300x600x9мм<br>300x600x10мм |
|---|---|---|---|---|
| **3** | 599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4 | — | 595,6 - 596,4 | 297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4 |
| **4** | 599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7 | 199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7 | 599,6 - 600,4 | 297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3 |

## НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

| формат | поверхность | $m^2$ одной плиты | вес одной плиты | плит в коробке | $m^2$ в коробке | вес коробки | коробок на поддоне | kg поддона |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300x600x9 мм** | SR | 0.18 | ~ 3.76 | 6 | 1.08 | ~ 22.61 | 40 (43.20 $m^2$) | 930 |
| **600x600x9 мм** | SR | 0.36 | ~ 7.52 | 5 | 1.80 | ~ 37.65 | 32 (57.60 $m^2$) | 1235 |
| **600x1200x10 мм** | SR | 0.72 | ~ 17.14 | 2 | 1.44 | ~ 34.33 | 27 (38.88 $m^2$) | 952 |

Для керамогранита 600x1200 мм и 200x1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600x600 мм и 300x600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.

БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ

# МОНОХРОМ

Коллекция/Collection

**Коллекция керамогранита МОНОХРОМ – это нейтральный камень с проработанной четкой графикой и шершавой глазурью с блёстками.**

Минималистичный и, в то же время, многообразный камень способен подстроиться под любой проект и приобрести нужный стиль и настроение через окружающие его акценты.

Доступные поверхности: **MR**

**K-2060**



**K-2061**



**K-2062**





1:1



Подробнее
о коллекции
kerranova.ru

# МОНОХРОМ | K-2060

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Монохром: Белый K-2060/MR/600x1200 мм

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

600x600

Формат /Format

300x600*

Ступень / Step

300x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*

Ступень / Step

300x600*

Плинтус / Skirting

76x600*


*Производится под заказ / Produced on order





**K-2060**/MR/600x1200 мм
Белый/White

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**





**K-2060**/MR/600x600 мм
Белый/White

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



# МОНОХРОМ | K-2061

Коллекция/Collection | Артикул/Article




Монохром: Бежевый K-2061/MR/600x1200 мм

*Производится под заказ / Produced on order





**K-2061**/MR/600x1200 мм
Бежевый/Beige

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**





**K-2061**/MR/600x600 мм
Бежевый/Beige

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



# МОНОХРОМ | K-2062

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Монохром: Серый K-2062/MR/600x1200 мм

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

600x600

Формат /Format

300x600*

Ступень / Step

300x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*

Ступень / Step

300x600*

Плинтус / Skirting

76x600*

*Производится под заказ / Produced on order





**K-2062**/MR/600x1200 мм
Серый/Grey

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**





**K-2062**/MR/600x600 мм
Серый/Grey

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**





# МОНОХРОМ / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS




## КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 / CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

| | **600x1200x10 мм 600x1200x11 мм** | **200x1200x10 мм 200x1200x11 мм** | **600x600x9 мм 600x600x10 мм** | **300x600x9мм 300x600x10мм** |
|---|---|---|---|---|
| **3** | 599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4 | — | 595,6 - 596,4 | 297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4 |
| **4** | 599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7 | 199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7 | 599,6 - 600,4 | 297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3 |

## НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

| формат | поверхность | $m^2$ одной плиты | вес одной плиты | плит в коробке | $m^2$ в коробке | вес коробки | коробок на поддоне | kg поддона |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300x600x9 мм** | MR | 0.18 | ~ 3.76 | 6 | 1.08 | ~ 22.61 | 40 (43.20 $m^2$) | 930 |
| **600x600x9 мм** | MR | 0.36 | ~ 7.52 | 5 | 1.80 | ~ 37.65 | 32 (57.60 $m^2$) | 1235 |
| **600x1200x10 мм** | MR | 0.72 | ~ 17.14 | 2 | 1.44 | ~ 34.33 | 27 (38.88 $m^2$) | 952 |

Для керамогранита 600x1200 мм и 200x1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600x600 мм и 300x600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.

БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ

# ГРАДИЕНТ

Коллекция/Collection

**Дизайнеры бренда объединили текстуру ракушечника и плавные переходы оттенков на поверхности плиты, чтобы создать коллекцию ГРАДИЕНТ.**

Выложенный на большой площади целостным покрытием керамогранит ГРАДИЕНТ не отличается от натурального аналога и связывает воедино все детали интерьера.

Доступные поверхности: **MR**






1:1

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru

# ГРАДИЕНТ | K-2080

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Градиент Белый K-2080/MR/600x1200 мм

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

600x600

Формат /Format

300x600*

Ступень / Step

300x1200*

Ступень / Step

300x600*

Плинтус / Skirting

76x1200*

Плинтус / Skirting

76x600*

*Производится под заказ / Produced on order





**K-2080**/MR/600x1200 мм
Белый/White

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**





**K-2080**/MR/600x600 мм
Белый/White

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



# ГРАДИЕНТ | K-2081

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Градиент: Серо-бежевый K-2081/MR/600x1200 мм

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

600x600

Формат /Format

300x600*

Ступень / Step

300x1200*

Ступень / Step

300x600*

Плинтус / Skirting

76x1200*

Плинтус / Skirting

76x600*

*Производится под заказ / Produced on order





**K-2081**/MR/600x1200 мм
Серо-бежевый/Grey-beige

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**





**K-2081**/MR/600x600 мм
Серо-бежевый/Grey-beige

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



# ГРАДИЕНТ | K-2082

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Градиент: Серый K-2082/MR/600x1200 мм

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

600x600

Формат /Format

300x600*

Ступень / Step

300x1200*

Ступень / Step

300x600*

Плинтус / Skirting

76x1200*

Плинтус / Skirting

76x600*


*Производится под заказ / Produced on order





**K-2082**/MR/600x1200 мм
Серый/Grey


**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**





**K-2082**/MR/600x600 мм
Серый/Grey

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**






# ГРАДИЕНТ / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS




## КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 / CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

| | 600x1200x10 мм<br>600x1200x11 мм | 200x1200x10 мм<br>200x1200x11 мм | 600x600x9 мм<br>600x600x10 мм | 300x600x9мм<br>300x600x10мм |
|---|---|---|---|---|
| **3** | 599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4 | — | 595,6 - 596,4 | 297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4 |
| **4** | 599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7 | 199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7 | 599,6 - 600,4 | 297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3 |

## НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

| формат | поверхность | $m^2$ одной плиты | вес одной плиты | плит в коробке | $m^2$ в коробке | вес коробки | коробок на поддоне | kg поддона |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300x600x9 мм** | MR | 0.18 | ~ 3.76 | 6 | 1.08 | ~ 22.61 | 40 (43.20 $m^2$) | 930 |
| **600x600x9 мм** | MR | 0.36 | ~ 7.52 | 5 | 1.80 | ~ 37.65 | 32 (57.60 $m^2$) | 1235 |
| **600x1200x10 мм** | MR | 0.72 | ~ 17.14 | 2 | 1.44 | ~ 34.33 | 27 (38.88 $m^2$) | 952 |

Для керамогранита 600x1200 мм и 200x1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600x600 мм и 300x600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.


HOTEL

СОКРОВЕЖНО

# НАЕДИНЕ

Коллекция/Collection

**Коллекция НАЕДИНЕ обнажает спокойные, размеренные интерьеры от броских деталей и привносит в них человечность ремесла.**

Деликатная текстура штукатурки содержит в себе тактильность ручной работы, и сохраняет под рельефной фактурой движение кисти и шпателя мастера.

Доступные поверхности: **SR**

**K-2150** **K-2151** **K-2152** **K-2153**





1:1

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru

# НАЕДИНЕ | K-2150

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Наедине: Молочный K-2150/SR/600x1200 мм

Формат / Format

600x1200

Ступень / Step

300x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*

*Производится под заказ / Produced on order





**K-2150**/SR/600x1200 мм
Молочный/Milky

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**

# НАЕДИНЕ | K-2151

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Наедине: Светло бежевый K-2151/SR/600x1200 мм

Формат / Format

600x1200

Ступень / Step

300x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*




*Производится под заказ / Produced on order



**K-2151**/SR/600x1200 мм
Светло-бежевый/Light beige

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



# НАЕДИНЕ | K-2152

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Наедине: Светло-серый K-2152/SR/600x1200 мм

Формат / Format

600x1200

Ступень / Step

300x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*



**K-2152**/SR/600x1200 мм
Светло-серый/Light grey

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



*Производится под заказ / Produced on order

# НАЕДИНЕ | К-2153

Коллекция/Collection Артикул/Article

Наедине: Капучино K-2153/SR/600x1200 мм / Молочный K-2150/SR/600x1200 мм

Формат / Format

600x1200

Ступень / Step

300x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*


*Производится под заказ / Produced on order





**К-2153**/SR/600x1200 мм
Капучино/Cappuccino

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ

# МОЛЕКУЛА

Коллекция/Collection

**Детализированный терраццо с разнородными вкраплениями камней воспроизведён на поверхности керамогранита МОЛЕКУЛА.**

Каменные фрагменты гармонично интегрированы в бетонную основу и сбалансировано распределены по поверхности каждой плитки. Деликатная и воздушная текстура коллекции МОЛЕКУЛА станет опорным элементом интерьера, надежно объединяя все его части.

Доступные поверхности: **MR**

**K-2110**



**K-2111**





1:1

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru

# МОЛЕКУЛА | K-2110

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Молекула: Белый K-2110/MR/600x1200 мм

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

600x600

Формат /Format

300x600*

Ступень / Step

300x1200*

Ступень / Step

300x600*

Плинтус / Skirting

76x1200*

Плинтус / Skirting

76x600*

*Производится под заказ / Produced on order





**K-2110**/MR/600x1200 мм
Белый/White

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**





**K-2110**/MR/600x600 мм
Белый/White

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**

# МОЛЕКУЛА | K-2111

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Молекула: Серый K-2111/MR/600x1200 мм

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

600x600

Формат /Format

300x600*

Ступень / Step

300x1200*

Ступень / Step

300x600*

Плинтус / Skirting


76x1200*

Плинтус / Skirting

76x600*


*Производится под заказ / Produced on order






**K-2111**/MR/600x1200 мм
Серый/Grey

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**






**K-2111**/MR/600x600 мм
Серый/Grey

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**





# МОЛЕКУЛА / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS




## КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 / CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

| | **600x1200x10 мм 600x1200x11 мм** | **200x1200x10 мм 200x1200x11 мм** | **600x600x9 мм 600x600x10 мм** | **300x600x9мм 300x600x10мм** |
|---|---|---|---|---|
| **3** | 599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4 | — | 595,6 - 596,4 | 297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4 |
| **4** | 599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7 | 199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7 | 599,6 - 600,4 | 297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3 |

## НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

| формат | поверхность | $m^2$ одной плиты | вес одной плиты | плит в коробке | $m^2$ в коробке | вес коробки | коробок на поддоне | kg поддона |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300x600x9 мм** | MR | 0.18 | ~ 3.76 | 6 | 1.08 | ~ 22.61 | 40 (43.20 $m^2$) | 930 |
| **600x600x9 мм** | MR | 0.36 | ~ 7.52 | 5 | 1.80 | ~ 37.65 | 32 (57.60 $m^2$) | 1235 |
| **600x1200x10 мм** | MR | 0.72 | ~ 17.14 | 2 | 1.44 | ~ 34.33 | 27 (38.88 $m^2$) | 952 |

Для керамогранита 600x1200 мм и 200x1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600x600 мм и 300x600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.

*Вдохновение рядом*

# ЭЛЕВАТОР

Коллекция/Collection

**Элеваторы отражают культуру прошлого, объединяют в масштабных архитектурных комплексах витиеватую историю традиций.**

Коллекция ЭЛЕВАТОР пронизана следами времени и истории, которые надежно сохранены на оштукатуренных стенах монументальных элеваторов.

Доступные поверхности: **MR**

**K-2010**



**K-2011**






1:1

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru

# ЭЛЕВАТОР | K-2010

Коллекция/Collection

Артикул/Article




Элеватор: Светло-бежевый K-2010/MR/600x1200 мм

*Производится под заказ / Produced on order





**K-2010**/MR/600x1200 мм
Светло-бежевый/Light beige

**10** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**





**K-2010**/MR/600x600 мм
Светло-бежевый/Light beige

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



# ЭЛЕВАТОР | K-2011

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Элеватор: Серо-бежевый K-2010/MR/600x1200 мм / Фабрика: Светло-серый K-2012/MR/600x1200 мм

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

600x600

Формат /Format

300x600*

Ступень / Step

300x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*

Ступень / Step

300x600*

Плинтус / Skirting

76x600*

*Производится под заказ / Produced on order





**K-2011**/MR/600x1200 мм
Серо-бежевый/Grey-beige

**10** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**





**K-2011**/MR/600x600 мм
Серо-бежевый/Grey-beige

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**





# ЭЛЕВАТОР / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS




## КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 / CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

| | **600x1200x10 мм 600x1200x11 мм** | **200x1200x10 мм 200x1200x11 мм** | **600x600x9 мм 600x600x10 мм** | **300x600x9мм 300x600x10мм** |
|---|---|---|---|---|
| **3** | 599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4 | — | 595,6 - 596,4 | 297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4 |
| **4** | 599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7 | 199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7 | 599,6 - 600,4 | 297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3 |

## НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

| формат | поверхность | $m^2$ одной плиты | вес одной плиты | плит в коробке | $m^2$ в коробке | вес коробки | коробок на поддоне | kg поддона |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300x600x9 мм** | MR | 0.18 | ~ 3.76 | 6 | 1.08 | ~ 22.61 | 40 (43.20 $m^2$) | 930 |
| **600x600x9 мм** | MR | 0.36 | ~ 7.52 | 5 | 1.80 | ~ 37.65 | 32 (57.60 $m^2$) | 1235 |
| **600x1200x10 мм** | MR | 0.72 | ~ 17.14 | 2 | 1.44 | ~ 34.33 | 27 (38.88 $m^2$) | 952 |

Для керамогранита 600x1200 мм и 200x1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600x600 мм и 300x600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.

*Вдохновение рядом*

# ФАБРИКА

Коллекция/Collection

**Коллекция таит в себе прозаичный и самобытный характер индустриальной архитектуры.**

Выраженная урбанистичность фабрик с бетонными стенами, высокими потолками и большими окнами с решетчатыми перегородками стала вдохновением для керамогранита ФАБРИКА.

Доступные поверхности: **MR**






1:1

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru

# ФАБРИКА | K-2017

Коллекция/Collection | Артикул/Article



Фабрика: Белый K-2017/MR/600x1200 мм

Формат / Format





Формат / Format





Формат /Format





Ступень / Step




Плинтус / Skirting




Ступень / Step




Плинтус / Skirting




*Производится под заказ / Produced on order





**K-2017**/MR/600x1200 мм
Белый/White

**10** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**





**K-2017**/MR/600x600 мм
Белый/White

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**

# ФАБРИКА | K-2012

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Фабрика: Серо-бежевый K-2012/MR/600x1200 мм
Сантехника santaluxe.ru

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

600x600

Формат /Format

300x600*

Ступень / Step

300x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*

Ступень / Step

300x600*

Плинтус / Skirting

76x600*

*Производится под заказ / Produced on order





**K-2012**/MR/600x1200 мм
Серо-бежевый/Grey-beige

**10** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**





**K-2012**/MR/600x600 мм
Серо-бежевый/Grey-beige

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



# ФАБРИКА | K-2013

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Фабрика: Серый K-2013/MR/600x1200 мм

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

600x600

Формат /Format

300x600*

Ступень / Step

300x1200*

Ступень / Step

300x600*

Плинтус / Skirting

76x1200*

Плинтус / Skirting

76x600*

*Производится под заказ / Produced on order





**K-2013**/MR/600x1200 мм
Серый/Grey

**10** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**





**K-2013**/MR/600x600 мм
Серый/Grey

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



# ФАБРИКА | K-2018

Коллекция/Collection | Артикул/Article

Фабрика: Тёмно-серый K-2018/MR/600x1200 мм / Белый K-2017/MR/600x1200 мм

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

600x600

Формат /Format

300x600*

Ступень / Step

300x1200*

Ступень / Step

300x600*

Плинтус / Skirting

76x1200*

Плинтус / Skirting

76x600*


*Производится под заказ / Produced on order





**K-2018**/MR/600x1200 мм
Тёмно-серый/Dark grey

**10** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**






**K-2018**/MR/600x600 мм
Тёмно-серый/Dark grey

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**





# ФАБРИКА / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS




## КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 / CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

| | 600x1200x10 мм<br>600x1200x11 мм | 200x1200x10 мм<br>200x1200x11 мм | 600x600x9 мм<br>600x600x10 мм | 300x600x9мм<br>300x600x10мм |
|---|---|---|---|---|
| **3** | 599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4 | — | 595,6 - 596,4 | 297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4 |
| **4** | 599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7 | 199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7 | 599,6 - 600,4 | 297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3 |

## НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

| формат | поверхность | $m^2$ одной плиты | вес одной плиты | плит в коробке | $m^2$ в коробке | вес коробки | коробок на поддоне | kg поддона |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300x600x9 мм** | MR | 0.18 | ~ 3.76 | 6 | 1.08 | ~ 22.61 | 40 (43.20 $m^2$) | 930 |
| **600x600x9 мм** | MR | 0.36 | ~ 7.52 | 5 | 1.80 | ~ 37.65 | 32 (57.60 $m^2$) | 1235 |
| **600x1200x10 мм** | MR | 0.72 | ~ 17.14 | 2 | 1.44 | ~ 34.33 | 27 (38.88 $m^2$) | 952 |

Для керамогранита 600x1200 мм и 200x1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600x600 мм и 300x600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.

*Вдохновение рядом*

# ЭТАЖИ

Коллекция/Collection

**Текстура лестничных клеток, переплетающих этажи в единое организованное пространство, воспроизведена в коллекции керамогранита ЭТАЖИ.**

ЭТАЖИ – это цементное полотно, спрятанное в самом сердце городов – внутри многоэтажек, с утопленными в нем кусочками камней.

Доступные поверхности: **MR**

**K-2014**



**K-2015**





1:1

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru

# ЭТАЖИ | K-2014

Коллекция/Collection Артикул/Article

Этажи: Серо-бежевый K-2014/MR/600x1200 мм / Дубрава: Коричневый K-2304/SR/200x1200 мм

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

600x600

Формат /Format

300x600*

Ступень / Step

300x1200*

Ступень / Step

300x600*

Плинтус / Skirting

76x1200*

Плинтус / Skirting

76x600*


*Производится под заказ / Produced on order






**K-2014**/MR/600x1200 мм
Серо-бежевый/Grey-beige


**10** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**





**K-2014**/MR/600x600 мм
Серо-бежевый/Grey-beige

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



# ЭТАЖИ | K-2015

Коллекция/Collection Артикул/Article

Этажи: Серый K-2015/MR/600x1200 мм
Сантехника sanitaluxe.ru

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

600x600

Формат /Format

300x600*

Ступень / Step

300x1200*

Ступень / Step

300x600*

Плинтус / Skirting


76x1200*

Плинтус / Skirting

76x600*


*Производится под заказ / Produced on order






**K-2015**/MR/600x1200 мм
Серый/Grey


**10** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**






**K-2015**/MR/600x600 мм
Серый/Grey

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**





# ЭТАЖИ / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS




## КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 / CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

| | 600x1200x10 мм<br>600x1200x11 мм | 200x1200x10 мм<br>200x1200x11 мм | 600x600x9 мм<br>600x600x10 мм | 300x600x9мм<br>300x600x10мм |
|---|---|---|---|---|
| **3** | 599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4 | — | 595,6 - 596,4 | 297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4 |
| **4** | 599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7 | 199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7 | 599,6 - 600,4 | 297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3 |

## НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

| формат | поверхность | $m^2$ одной плиты | вес одной плиты | плит в коробке | $m^2$ в коробке | вес коробки | коробок на поддоне | kg поддона |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300x600x9 мм** | MR | 0.18 | ~ 3.76 | 6 | 1.08 | ~ 22.61 | 40 (43.20 $m^2$) | 930 |
| **600x600x9 мм** | MR | 0.36 | ~ 7.52 | 5 | 1.80 | ~ 37.65 | 32 (57.60 $m^2$) | 1235 |
| **600x1200x10 мм** | MR | 0.72 | ~ 17.14 | 2 | 1.44 | ~ 34.33 | 27 (38.88 $m^2$) | 952 |

Для керамогранита 600x1200 мм и 200x1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600x600 мм и 300x600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.

# ART



*Вдохновение рядом*

# САТИН

Коллекция/Collection

**Коллекция САТИН – это сияющий задрапированный сатин, скользящий и пронизанный воздухом, размывающий фигуры и формы в гладких складках ткани.**

Нежные нейтральные оттенки керамогранита в коллекции САТИН создают вокруг наполненное воздухом пространство с дышащим флером материи сатина.

Доступные поверхности: **MR**

**K-2702**





1:1

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru

# САТИН | K-2702

Коллекция/Collection | Артикул/Article

Сатин: Бежевый K-2702/MR/600x1200 мм

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

600x600

Формат /Format

300x600*

Ступень / Step

300x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*

Ступень / Step

300x600*

Плинтус / Skirting

76x600*

*Производится под заказ / Produced on order





**K-2702**/MR/600x1200 мм
Бежевый/Beige

**8** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**





**K-2702**/MR/600x600 мм
Бежевый/Beige

**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**






# САТИН / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS




## КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 / CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

| | 600x1200x10 мм<br>600x1200x11 мм | 200x1200x10 мм<br>200x1200x11 мм | 600x600x9 мм<br>600x600x10 мм | 300x600x9мм<br>300x600x10мм |
|---|---|---|---|---|
| **3** | 599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4 | — | 595,6 - 596,4 | 297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4 |
| **4** | 599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7 | 199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7 | 599,6 - 600,4 | 297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3 |

## НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

| формат | поверхность | $m^2$ одной плиты | вес одной плиты | плит в коробке | $m^2$ в коробке | вес коробки | коробок на поддоне | kg поддона |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300x600x9 мм** | MR | 0.18 | ~ 3.76 | 6 | 1.08 | ~ 22.61 | 40 (43.20 $m^2$) | 930 |
| **600x600x9 мм** | MR | 0.36 | ~ 7.52 | 5 | 1.80 | ~ 37.65 | 32 (57.60 $m^2$) | 1235 |
| **600x1200x10 мм** | MR | 0.72 | ~ 17.14 | 2 | 1.44 | ~ 34.33 | 27 (38.88 $m^2$) | 952 |

Для керамогранита 600x1200 мм и 200x1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600x600 мм и 300x600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.

# ЦЕНТРАЛ ПАРК

Коллекция/Collection

**Наряду с небоскребами Центральный парк считает символом Нью-Йорка. Это глоток чистого воздуха, неба и зелени среди бетонных джунглей многомиллионого города.**

Естественность и экологичность – тренд, который становится популярнее год от года. Коллекция керамогранита ЦЕНТРАЛ ПАРК гармонично сочетает в себе декоративную штукатурку и рисунок вечнозеленой монстеры.

Доступные поверхности: **MR**

**K-701**



**K-702**







Подробнее
о коллекции
kerranova.ru

# ЦЕНТРАЛ ПАРК | K-701

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Централ парк: Белый K-701/MR/600x1200 мм

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

600x600

Формат /Format

300x600*

Ступень / Step

300x1200*

Ступень / Step

300x600*

Плинтус / Skirting

76x1200*

Плинтус / Skirting

76x600*

*Производится под заказ / Produced on order





**K-701**/MR/600x1200 мм
Белый/White

**8** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**





**K-701**/MR/600x600 мм
Белый/White

**9** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**

# ЦЕНТРАЛ ПАРК | K-702

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Централ парк: Белый K-701/MR/600x600 мм / Централ парк: Цветной K-702/MR/600x600 мм

Формат / Format

600x600

Формат /Format

300x600*

Ступень / Step

300x600*

Плинтус / Skirting

76x600*

*Производится под заказ / Produced on order






**K-702**/MR/600x600 мм
Цветной/Multicolor

**9** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**






# ЦЕНТРАЛ ПАРК / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS




## КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 / CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

| | 600x1200x10 мм<br>600x1200x11 мм | 200x1200x10 мм<br>200x1200x11 мм | 600x600x9 мм<br>600x600x10 мм | 300x600x9мм<br>300x600x10мм |
|---|---|---|---|---|
| **3** | 599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4 | — | 595,6 - 596,4 | 297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4 |
| **4** | 599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7 | 199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7 | 599,6 - 600,4 | 297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3 |

## НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

| формат | поверхность | $m^2$ одной плиты | вес одной плиты | плит в коробке | $m^2$ в коробке | вес коробки | коробок на поддоне | kg поддона |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300x600x9 мм** | MR | 0.18 | ~ 3.76 | 6 | 1.08 | ~ 22.61 | 40 (43.20 $m^2$) | 930 |
| **600x600x9 мм** | MR | 0.36 | ~ 7.52 | 5 | 1.80 | ~ 37.65 | 32 (57.60 $m^2$) | 1235 |
| **600x1200x10 мм** | MR | 0.72 | ~ 17.14 | 2 | 1.44 | ~ 34.33 | 27 (38.88 $m^2$) | 952 |

Для керамогранита 600x1200 мм и 200x1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600x600 мм и 300x600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.

*Вдохновение рядом*

# ВЕТРО

Коллекция/Collection

**Россыпь осколков натуральных камней и стекла, словно поднятая в воздух сильным ветром, запечатлена на поверхности керамогранита ВЕТРО.**

Детализированная графика коллекции источает настроение раскованной стихии и обволакивает чувством лёгкости и невесомости.

Доступные поверхности: **MR**

**K-340**





1:1

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru

# ВЕТРО | К-340

Коллекция/Collection Артикул/Article

Ветро: Белый К-340/MR/600x600 мм

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

600x600

Формат /Format

300x600*

Ступень / Step

300x1200*

Ступень / Step

300x600*

Плинтус / Skirting

76x1200*

Плинтус / Skirting

76x600*

*Производится под заказ / Produced on order






**К-340**/MR/600x1200 мм
Белый/White

**6** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**






**К-340**/MR/600x600x9 мм
Белый/White

**6** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



# ВЕТРО / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS




## КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 / CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

| | 600x1200x10 мм<br>600x1200x11 мм | 200x1200x10 мм<br>200x1200x11 мм | 600x600x9 мм<br>600x600x10 мм | 300x600x9мм<br>300x600x10мм |
|---|---|---|---|---|
| **3** | 599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4 | — | 595,6 - 596,4 | 297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4 |
| **4** | 599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7 | 199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7 | 599,6 - 600,4 | 297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3 |

## НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

| формат | поверхность | $m^2$ одной плиты | вес одной плиты | плит в коробке | $m^2$ в коробке | вес коробки | коробок на поддоне | kg поддона |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300x600x9 мм** | MR | 0.18 | ~ 3.76 | 6 | 1.08 | ~ 22.61 | 40 (43.20 $m^2$) | 930 |
| **600x600x9 мм** | MR | 0.36 | ~ 7.52 | 5 | 1.80 | ~ 37.65 | 32 (57.60 $m^2$) | 1235 |
| **600x1200x10 мм** | MR | 0.72 | ~ 17.14 | 2 | 1.44 | ~ 34.33 | 27 (38.88 $m^2$) | 952 |

Для керамогранита 600x1200 мм и 200x1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600x600 мм и 300x600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.

# WOOD

СОКРОВЕННО

# БОСИКОМ

Коллекция/Collection

**Керамогранит БОСИКОМ раскрывается через прикосновение к матовой поверхности с софт-чернилами, которая создает ощущение «кожа к коже».**

Графика древесины разработана в благородной палитре оттенков и без акцентных сучков, чтобы завершить образ коллекции ощущением безопасности.

Доступные поверхности: **MR**

**K-2160** **K-2161** **K-2162**



1:1



# БОСИКОМ | K-2160

Коллекция/Collection

Артикул/Article



Босиком: Светло-бежевый K-2160/MR/600x1200 мм
Сантехника santaluxe.ru


Формат / Format

200x1200





**K-2160**/MR/200x1200 мм
Светло-бежевый / Light beige



**16** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**

# БОСИКОМ | K-2161

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Босиком. Песочный K-2161/MR/600x1200 мм


Формат / Format

200x1200





**K-2161**/MR/200x1200 мм
Песочный / Sandy



**16** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**

# БОСИКОМ | K-2162

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Босиком: Дымчатый K-2162/MR/600x1200 мм


Формат / Format

200x1200





**K-2162**/MR/200x1200 мм
Дымчатый / Smoky



**16** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**

*Вдохновение рядом*

# АЛЛЕЯ

Коллекция/Collection

**Коллекция АЛЛЕЯ вдохновлена вечерним променадом по элегантным парковым дорожкам между тенистыми деревьями, тянущимися ровными линиями.**

Основой для текстуры керамогранита стал бархатистый акварельный рисунок и мягкие натуральные волокна древесины клена.

Доступные поверхности: **SR**






1:1

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru

# АЛЛЕЯ | K-2100 | K-2101

Коллекция/Collection | Артикул/Article | Артикул/Article

Аллея: Медовый K-2101/SR/600x1200 мм / Бутик: Белый K-2020/MR/60x1200 мм
Сантехника santaluxe.ru

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

200x1200





**K-2100**/SR/200x1200 мм
Бежевый/Beige



**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



**K-2101**/SR/600x1200 мм
Медовый/Honey



**6** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



**K-2101**/SR/200x1200 мм
Медовый/Honey



**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**

# АЛЛЕЯ | K-2102

Коллекция/Collection Артикул/Article



Аллея: Коричневый K-2102/SR/600x1200 мм

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

200x1200





**K-2102**/SR/600x1200 мм
Коричневый/Brown



6 УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



**K-2102**/SR/200x1200 мм
Коричневый/Brown



12 УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**

# АЛЛЕЯ | K-2103

Коллекция/Collection Артикул/Article

Аллея: Серо-коричневый K-2103/SR/200x1200 мм

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

200x1200





**K-2103**/SR/600x1200 мм
Серо-коричневый/Grey-brown



6 УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



**K-2103**/SR/200x1200 мм
Серо-коричневый/Grey-brown



12 УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**

# АЛЛЕЯ | K-2104

Коллекция/Collection

Артикул/Article



Айсберг: Бело-голубой K-2002/MR/600x1200 мм / Аллея: Тёмно-коричневая K-2104/SR/200x1200 мм
Сантехника santaluxe.ru

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

200x1200





**K-2104**/SR/600x1200 мм
Тёмно-коричневый/Dark brown



6 УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



**K-2104**/SR/200x1200 мм
Тёмно-коричневый/Dark brown



12 УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**

# АЛЛЕЯ / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS




## КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 / CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

| | **600x1200x10 мм 600x1200x11 мм** | **200x1200x10 мм 200x1200x11 мм** | **600x600x9 мм 600x600x10 мм** | **300x600x9мм 300x600x10мм** |
|---|---|---|---|---|
| **3** | 599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4 | — | 595,6 - 596,4 | 297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4 |
| **4** | 599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7 | 199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7 | 599,6 - 600,4 | 297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3 |

## НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

| формат | поверхность | $m^2$ одной плиты | вес одной плиты | плит в коробке | $m^2$ в коробке | вес коробки | коробок на поддоне | kg поддона |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **200x1200x10 мм** | SR | 0.24 | ~ 5.60 | 7 | 1.68 | ~ 39.25 | 30 (50.40 $m^2$) | 1202 |
| **600x1200x10 мм** | SR | 0.72 | ~ 17.14 | 2 | 1.44 | ~ 34.33 | 27 (38.88 $m^2$) | 952 |

Для керамогранита 600x1200 мм и 200x1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600x600 мм и 300x600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.

*Вдохновение рядом*

# ДУБРАВА

Коллекция/Collection

**Плотная и крепкая фактура дуба стала основой коллекции керамогранита ДУБРАВА.**

Дубовые леса хранят тайны столетий в годовых кольцах стволов. Благородный дуб бережно проносит традиции семей сквозь поколения, и с каждым десятилетием растет качество его древесины.

Доступные поверхности: **SR**

**K-2301** **K-2302** **K-2303** **K-2304**





1:1

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru

# ДУБРАВА | K-2301 | K-2302

Коллекция/Collection | Артикул/Article | Артикул/Article



Дубрава: Белый K-2301/SR/200x1200 мм / Дубрава: Бежевый K-2302/SR/200x1200 мм

Формат / Format

200x1200





**K-2301**/SR/200x1200 мм
Белый/White



**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



**K-2302**/SR/200x1200 мм
Бежевый/Beige



**12** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**

# ДУБРАВА | K-2303 | K-2304

Коллекция/Collection | Артикул/Article | Артикул/Article



Дубрава: Коричневый K-2304/SR/200x1200 мм / Дубрава: Медовый K-2303/SR/200x1200 мм
Сантехника santaluxe.ru

Формат / Format

200x1200



**K-2303**/SR/200x1200 мм
Медовый/Honey



12 УНИКАЛЬНЫХ ЛИЦ




**K-2304**/SR/200x1200 мм
Коричневый/Brown



12 УНИКАЛЬНЫХ ЛИЦ



# ДУБРАВА / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS




## КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 / CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

| | **600x1200x10 мм 600x1200x11 мм** | **200x1200x10 мм 200x1200x11 мм** | **600x600x9 мм 600x600x10 мм** | **300x600x9мм 300x600x10мм** |
|---|---|---|---|---|
| **3** | 599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4 | — | 595,6 - 596,4 | 297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4 |
| **4** | 599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7 | 199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7 | 599,6 - 600,4 | 297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3 |

## НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

| формат | поверхность | $m^2$ одной плиты | вес одной плиты | плит в коробке | $m^2$ в коробке | вес коробки | коробок на поддоне | kg поддона |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **200x1200x10 мм** | SR | 0.24 | ~ 5.60 | 7 | 1.68 | ~ 39.25 | 30 (50.40 $m^2$) | 1202 |

Для керамогранита 600x1200 мм и 200x1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600x600 мм и 300x600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.

# МАДЕРА

Коллекция/Collection

**Коллекция керамогранита МАДЕРА воспроизводит фактура нейтрального натурального дерева.**

Цветовая палитра из четырех оттенков позволяет создавать комплементарные сочетания с мрамором, камнем, бетоном и металлом.

Доступные поверхности: **MR**






1:1

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru

# МАДЕРА | K-524 | K-521

Коллекция/Collection | Артикул/Article | Артикул/Article



Мадера: Светло-бежевый K-521/MR/200x1200 мм

Формат / Format

200x1200





**K-524**/MR//200x1200 мм
Белый/White



**15** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



**K-521**/MR/200x1200 мм
Светло-бежевый/Light beige



**15** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**

# МАДЕРА | K-522 | K-523

Коллекция/Collection | Артикул/Article | Артикул/Article



Мадера: Медовый K-522/MR/200x1200 мм

Формат / Format

200x1200



**K-522**/MR/200x1200 мм
Медовый/Honey



**15** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



**K-523**/MR/200x1200 мм
Коричневый/Brown



**15** УНИКАЛЬНЫХ **ЛИЦ**



# МАДЕРА / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS




## КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 / CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

| | 600x1200x10 мм<br>600x1200x11 мм | 200x1200x10 мм<br>200x1200x11 мм | 600x600x9 мм<br>600x600x10 мм | 300x600x9мм<br>300x600x10мм |
|---|---|---|---|---|
| **3** | 599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4 | — | 595,6 - 596,4 | 297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4 |
| **4** | 599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7 | 199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7 | 599,6 - 600,4 | 297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3 |

## НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

| формат | поверхность | $m^2$ одной плиты | вес одной плиты | плит в коробке | $m^2$ в коробке | вес коробки | коробок на поддоне | kg поддона |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **200x1200x10 мм** | MR | 0.24 | ~ 5.60 | 7 | 1.68 | ~ 39.25 | 30 (50.40 $m^2$) | 1202 |

Для керамогранита 600x1200 мм и 200x1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600x600 мм и 300x600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.

# ГИДРОАБРАЗИВНОЕ ПАННО / Waterjet panel











## СТАНДАРТНЫЕ ВАРИАНТЫ ПАННО / STANDARD VARIANTS OF THE WATERJET PANEL

1




SP/d13-cut/1200x1200мм*

2




SP/d14-cut/1200x1200*

3




SP/d15-cut/1200x1200мм*
SP/d15-cut/2400x2400мм*

4




SP/d16-cut/600x600мм*
SP/d16-cut/1200x1200мм*

5




SP/d17-cut/1200x1200мм*

6




SP/d18-cut/1200x1200мм*
SP/d18-cut/2400x2400мм*

7



SP/d19-cut/1200x1200мм*

8



SP/d20-cut/1200x1200мм*

*Возможно изготовление с использованием любой коллекции, за исключением формата 200x1200
*Can be produced using any collection, except for the 200x1200 format.

## ГИДРОАБРАЗИВНОЕ ПАННО / WATERJET PANEL





## КАК ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ НА СТАНДАРТНОЕ ПАННО:

1. Подайте заявку, выбрав схему из представленных решений и любой керамогранит из ассортимента.
2. В течение трёх рабочих дней получите готовый макет и коммерческое предложение.
3. Оплатите заказ.
4. Получите панно в оговоренные сроки.

Также вы можете заказать панно по индивидуальному эскизу – возможности гидроабразивной резки практически безграничны. Панно будет изготовлено в кратчайшие сроки.

Для каждой коллекции возможно изготовление под заказ плинтусов и ступеней, которые помогут придать интерьеру законченный вид.

### СТУПЕНЬ / STEP

300x1200 мм, 300x600 мм
скругленный край, противоскользящие насечки.

### ПЛИНТУС / SKIRTING

76x600мм
скругленный край.



## СЕРТИФИКАТЫ

Продукция сертифицирована на соответствие российским, межгосударственным и производственным стандартам. Сертификат ГОСТ 13996-2019 подтверждает соответствие характеристик керамогранита KERRANOVA требованиям данного стандарта.

Сертификаты пожарной безопасности подтверждают соответствие продукции нормативам Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (ФЗ №123 от 22.07.2002), а также требованиям ГОСТ 30244-94.

- ТУ 23.31.10-007-54044672-2024;
- Заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы;
- Сертификат пожарной безопасности;
- Сертификат соответствия ГОСТ 13996-2019;
- Свидетельство на товарный знак;
- Сертификат соответствия системе добровольной сертификации «Сделано в России».

Ознакомиться со всеми актуальными сертификатами можно на сайте kerranova.ru

В данном каталоге содержатся сведения о керамическом граните, его характеристиках, рекомендуемой области применения по состоянию на 01.03.2025 года. В связи со спецификой производства керамического гранита возможны изменения цвета, размера, веса, физико-механических характеристик. Производитель вправе в любой момент без предварительного уведомления изменить вышеуказанные сведения. Актуальные сведения размещены на сайте kerranova.ru

**ВНИМАНИЕ!**

Изображения в каталоге передают общий вид продукции. Из-за особенностей цветопередачи и индивидуального восприятия оттенки могут отличаться от реальных.

Плитки одной партии могут иметь незначительные отклонения в размерах, которые контролируются на производстве в рамках стандартных допусков. Для минимизации различий плитки сортируются по калибрам. Калибры указаны на упаковке.

Обращаем Ваше внимание на то, что каталог, а также вся информация о керамическом граните, предоставленная в нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Актуальная информация о потребительских свойствах и характеристиках керамического гранита, рекомендациях по укладке, уходу и эксплуатации керамического гранита размещена на сайте www.kerranova.ru.

Для получения подробной информации о наличии, стоимости керамического гранита и условиях поставки, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по тел.: 8 846 999 20 03 или по e-mail, указаным на сайте kerranova.ru/contacts.

## CERTIFICATES

The products are certified to comply with Russian, interstate, and manufacturing standards.
The GOST 13996-2019 certificate confirms that the characteristics of KERRANOVA ceramic granite meet the requirements of this standard. Fire safety certificates confirm compliance with the regulations of the Technical Regulations on Fire Safety Requirements (Federal Law No. 123 of July 22, 2002) as well as the requirements of GOST 30244-94.

- TU 23.31.10-007-54044672-2024;
- Sanitary and Epidemiological Expert Report;
- Fire Safety Certificate;
- GOST 13996-2019 Compliance Certificate;
- Trademark Certificate;
- Compliance Certificate for the voluntary certification system «Made in Russia».

You can review all current certificates on the website kerranova.ru.

This catalog contains information about ceramic granite, its characteristics, and recommended applications as of March 1, 2025. Due to the nature of ceramic granite production, variations in color, size, weight, and physical-mechanical properties may occur. The manufacturer reserves the right to modify the above information at any time without prior notice. Up-to-date information is available at kerranova.ru.

**ATTENTION!**

The images in this catalog represent the general appearance of the products. Due to color rendering and individual perception, shades may differ from the actual product.

Tiles from the same batch may have minor size deviations, which are controlled within standard manufacturing tolerances. To minimize variations, tiles are sorted by caliber. Caliber information is indicated on the packaging.

Please note that this catalog and all information about ceramic granite provided herein are for informational purposes only and shall under no circumstances be considered a public offer as defined by Article 437 of the Civil Code of the Russian Federation.

Up-to-date information on consumer properties, characteristics, installation recommendations, care, and maintenance of ceramic granite is available at www.kerranova.ru.

For detailed information on stock availability, pricing, and delivery terms, please contact our managers at +7 846 999 20 03 or via the email address listed at kerranova.ru/contacts.

## ПРИМЕНЕНИЕ




Для наружной или внутренней облицовки стен керамогранит может использоваться в любых условиях. Но при применении его в качестве напольного покрытия необходимо учитывать соответствие физико-механических параметров керамогранита условиям его эксплуатации.

При выборе полированного и лаппатированного керамогранита в качестве напольного покрытия нужно помнить, что он становится скользким при попадании на него воды, по этой причине он чаще используется для внутренней отделки помещений и в системах вентилируемых фасадов.

Производитель не несет ответственности за последствия несоблюдения потребителем (покупателем) рекомендаций по укладке и уходу за плиткой (в том числе и по причине того, что потребитель не ознакомился с рекомендацией производителя).

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ УКЛАДКИ



Основание, на которое будет укладываться плитка, должно быть **идеально ровным**, без трещин, загрязнений, пустот и раковин. Рабочая поверхность должна быть сухой, твердой (прочной), очищенной от загрязнений и пыли.



Перед тем, как приступить к укладочным работам, **сравните качество поверхности плиток**, а также маркировку коробок всей приобретенной партии (сорт, калибр, артикул, тон).





Укладка плитки при температуре ниже **+5 градусов Цельсия** не рекомендуется, и в первую очередь это касается наружных отделочных работ.

**В случае возникновения вопросов о качестве продукции, пожалуйста, сохраняйте упаковку/этикетку. Гарантия покрывает замену только тех материалов, которые были признаны дефектными до укладки. Жалобы на плохо уложенные изделия и претензии по качеству на уложенную плитку не принимаются. Продукция соответствует ТУ 23.31.10-007-54044672-2024. После укладки керамогранитной плитки претензии по явным недостаткам не принимаются. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие плиток требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования и хранения.**

## ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ КЕРАМОГРАНИТА



Необходимо **спланировать выкладку плиток**. Планирование выкладки начинается с разметки облицовываемой поверхности при помощи рулетки или складного стального метра. На этом этапе определяется рисунок выкладки, количество плиток, укладываемых в ряд и пр. Перед укладкой рекомендуется распаковать все плиты и выложить в ковер. Ввиду того, что керамогранит имеет некоторое количество лиц, возможно отличие лиц между собой по цвету от светлого к темному. Рекомендуется распределить разные лица в хаотичном порядке, чтобы не допустить размещения одинаковых рисунков по соседству друг с другом.



Для получения эстетичного вида при укладке керамогранита на полу **следует отметить середину пола**. Обычно это осуществляется при помощи шнура или бечевки. Шнур протягивается вдоль той стены, которая длиннее. С середины помещения (там, где протянут шнур) следует начинать укладку плиток таким образом, чтобы по линии шнура проходил шов или середина целой плитки.



На заранее подготовленную поверхность нанести слой раствора при помощи кельмы, а затем выровнять зубчатым шпателем. Плитку укладывают не позднее, чем через 10-15 минут после нанесения смеси на поверхность.



При укладке тыльная сторона плитки должна быть полностью обработана клеящим составом, равномерно распределенным слоем в 5-10 мм в зависимости от проходимости объекта. Корректировать положение плитки можно в течение 10 минут после укладки. Время высыхания при температуре основания и воздуха от +5°С до +30°С достигается в течение суток, а полная прочность по истечении 3 дней. Не используйте системы обогрева напольных покрытий до полного высыхания и отвердения клеящего состава.






Если укладку приходится приостанавливать, необходимо иметь в виду, что уложенный материал уже осел, а тот, который будет положен позже, также будет оседать. Поэтому следует предвидеть возможное перемещение или сжатие клеевой смеси, так как, если продолжать укладывать керамогранитную плитку на том же уровне, предыдущее сжатие клеевой смеси может привести к небольшой разнице в уровнях.


Используйте профессиональные клеевые смеси с высоким уровнем адгезии (сцепление с материалом). Не рекомендуется использование клея «Бустилат». Строго следуйте рекомендациям производителя смеси по способу применения. Напольная керамогранитная плитка подвергается значительным механическим нагрузкам, и пустое пространство под ним может стать причиной откалывания или образования трещин.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ ПЛИТКИ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ

**Обратите внимание! При укладке керамогранита прямоугольной формы со смещением рекомендуемая величина смещения не должна превышать 30% от длины предыдущей плиты.**
**В случае смещения величиной от 30% до 50% может ощущаться разница в плоскостности между соседними плитами, а также выложенное полотно может выглядеть эстетически менее привлекательно.**
**Для получения оптимально ровной поверхности независимо от схемы укладки рекомендуем использовать СВП (систему выравнивания плитки).**








**ПРАВИЛЬНО:** плитка должна смещаться не более 30% от длины предыдущей плиты



**ВНИМАНИЕ!**
Недопустимо укладывать плитку со смещением 50%


## ФОТО МОНТАЖНОЙ СТОРОНЫ КЕРАМОГРАНИТА



Специально разработанная монтажная сторона керамогранита KERRANOVA позволяет минимизировать возможности таких проблем при укладке плитки, как образование пустот и раковин.

Также изготовление мозаики из такого керамогранита гарантирует, что все элементы будут одной высоты, что упрощает монтаж готовых изделий. Вся мозаика KERRANOVA выклеивается на специальную пластиковую сетку, которая при необходимости легко режется для отделки элементов интерьера любой формы.

## ЗАВЕРШЕНИЕ УКЛАДКИ, ЗАТИРКА ШВОВ




Перед затиркой швов следует проверить, чтобы они были **чисты от укладочных материалов и остатков грязи**. Рекомендуемый размер шва (шовного крестика) для керамогранита составляет от 2 до 5 мм. Щели на стыке стен и стен с полом необходимо **заполнить силиконом**.



При больших поверхностях следует разделить работу на несколько этапов. Перед началом затирки убедитесь, что клеевой раствор застыл и высох. Раствор для затирки швов, разбавленный необходимым количеством воды, нужно наносить затирочной теркой **по диагонали ко швам**. При необходимости раствор нанести повторно. **ВАЖНО!** Не позднее, чем через 30 минут после укладки, удалите остатки клея, цемента, затирки с лицевой поверхности плитки.



Остатки шовного заполнителя удаляются чистой и влажной губкой. Приступать к регулярной мойке пола и стен рекомендуется не ранее, чем **через 2 недели** после затирки швов и очистки плитки.

## УХОД ЗА КЕРАМОГРАНИТОМ

После укладки керамогранита требуется очистить его поверхность от загрязнений с применением слабых кислотных растворов, которые сразу же необходимо тщательно смыть водой. Также после укладки рекомендуется обработать полированную или лаппатированную поверхность специальными средствами с целью предотвращения проникновения масел, жиров, красителей в микропоры на поверхности плиты.

В первую очередь при попадании на керамогранит той или иной агрессивной субстанции могут пострадать швы. При регулярной мойке полов или стен из керамогранита не стоит применять чистящих средств на кислотной основе. Сам керамогранит они не способны испортить, а вот соединительным швам может быть нанесён вред. Старайтесь избегать абразивных средств. Несмотря на очень высокую твёрдость керамогранита, его поверхность (особенно лаппатированная и глянцевая) может быть повреждена абразивными частицами, имеющими близкую к керамограниту твёрдость.

Грязь и, особенно, песок, принесённые с улицы — это тоже естественный абразив. Поэтому не стоит медлить с их уборкой. Особенно это важно для полированных полов.

Полированная поверхность более подвержена загрязнениям, чем матовая. Это связано с тем, что при полировке керамогранита нарушаются естественные молекулярные связи. По этой причине в местах, имеющих больший риск возможных загрязнений, следует использовать матовый керамогранит.

**Примеры различных загрязнений и оптимальных моющих средств для их уборки с поверхности керамогранита.**

Кофе, чай, пиво, кока-кола, фруктовый сок, мороженое — смывать слабым раствором питьевой соды в воде. При сильной степени загрязнения или при засохших пятнах используйте моющие средства с щелочным составом — едкий натрий, хлор. Эти средства также лучше использовать сразу при загрязнении поверхности кровью, вином или жиром.

Смола, воск, клей, жевательная резинка, краска, лак для ногтей удаляются при помощи растворителей типа бензина, ацетона, трихлорэтина.

Известь, цемент, шпатлёвка, ржавчина, никотиновые пятна удаляются кислотосодержащими очистителями. Следует соблюдать осторожность при уходе за межплиточными швами.

Сложность очистки покрытий может меняться в зависимости от различных способов укладки, условий эксплуатации и воздействия окружающей среды. Перед уходом и очисткой плиты рекомендуется провести предварительную пробу по каждому виду работ на неуложенном материале.

# **Технические характеристики /**
# Technical characteristics



## КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 / CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

| | **600x1200x10 мм 600x1200x11 мм** | **200x1200x10 мм 200x1200x11 мм** | **600x600x9 мм 600x600x10 мм** | **300x600x9мм 300x600x10мм** |
|---|---|---|---|---|
| **3** | 599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4 | — | 595,6 - 596,4 | 297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4 |
| **4** | 599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7 | 199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7 | 599,6 - 600,4 | 297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3 |

## ТАБЛИЦА ДОПУСКОВ ПО ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ / GEOMETRIC TOLERANCE TABLE

| **Характеристики** | Норматив ГОСТ 13996-2019 | KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 | KERRANOVA средние фактические показатели / KERRANOVA average | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **600x1200 мм** | **200x1200 мм** | **600x600 мм** | **300x600 мм** |
| **Толщина, %** предельно допустимое отклонение | ± 0,5 | ± 0,3 | ± 0,3 | ± 0,3 | ± 0,3 | ± 0,3 |
| **Прямолинейность граней, %** предельно допустимое отклонение относительно рабочего размера | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 |
| **Косоугольность, %** предельно допустимое отклонение относительно рабочего размера | ± 0,5 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 |
| **Кривизна лицевой поверхности, %** предельно допустимое отклонение | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 |

## НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

| формат | поверхность | $m^2$ одной плиты | вес одной плиты | плит в коробке | $m^2$ в коробке | вес коробки | коробок на поддоне | kg поддона |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300x600x9 мм** | MR, SR, CR | 0.18 | ~ 3.76 | 6 | 1.08 | ~ 22.61 | 40 (43.20 $m^2$) | 930 |
| **300x600x10 мм** | MR, SR | 0.18 | ~ 4.16 | 6 | 1.08 | ~ 25.01 | 40 (43.20 $m^2$) | 1025 |
| **300x600x10 мм** | LR | 0.18 | ~ 4.35 | 6 | 1.08 | ~ 26.15 | 40 (43.20 $m^2$) | 1070 |
| **600x600x10 мм** | MR, SR | 0.36 | ~ 8.25 | 4 | 1.44 | ~ 33.05 | 32 (46.08 $m^2$) | 1080 |
| **600x600x10 мм** | LR | 0.36 | ~ 8.54 | 4 | 1.44 | ~ 34.21 | 32 (46.08 $m^2$) | 1120 |
| **600x600x9 мм** | MR, SR | 0.36 | ~ 7.52 | 5 | 1.80 | ~ 37.65 | 32 (57.60 $m^2$) | 1235 |
| **600x600x9 мм** | CR | 0.36 | ~ 7.65 | 5 | 1.80 | ~ 38.30 | 32 (57.60 $m^2$) | 1250 |
| **200x1200x11 мм** | MR, SR | 0.24 | ~ 6.13 | 6 | 1.44 | ~ 36.83 | 30 (43.20 $m^2$) | 1130 |
| **200x1200x10 мм** | MR, SR | 0.24 | ~ 5.60 | 7 | 1.68 | ~ 39.25 | 30 (50.40 $m^2$) | 1202 |
| **600x1200x11 мм** | MR, SR | 0.72 | ~ 18.60 | 2 | 1.44 | ~ 37.25 | 24 (34.56 $m^2$) | 920 |
| **600x1200x11 мм** | LR | 0.72 | ~ 18.70 | 2 | 1.44 | ~ 37.45 | 24 (34.56 $m^2$) | 925 |
| **600x1200x10 мм** | MR, SR | 0.72 | ~ 17.14 | 2 | 1.44 | ~ 34.33 | 27 (38.88 $m^2$) | 952 |
| **600x1200x10 мм** | CR | 0.72 | ~ 16.85 | 2 | 1.44 | ~ 34.75 | 27 (38.88 $m^2$) | 935 |
| **600x1200x10 мм** (3 калибр) | LR | 0.72 | ~ 17.00 | 2 | 1.44 | ~ 34.05 | 27 (38.88 $m^2$) | 935 |

Для керамогранита 600x1200 мм и 200x1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600x600 мм и 300x600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.

## СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА / COMPARATIVE PHYSICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS OF PORCELAIN TILE

| Коллекция | **Водопоглощение, %** Water absorption, % | **Предел прочности при изгибе, МПа** Bend tensile limit, MPa | **Износостойкость, класс PEI** Abrasion resistance, PEI class | **Скользкость** Abrasion resistance | **Морозостойкость, число циклов** Frost resistance, number of cycles | **Стойкость к загрязнению, класс** Stain resistance, class | **Химическая стойкость** Resistance to chemical agents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KERRANOVA норматив ТУ-23.31.10-007-54044672-2024** | ≤ 0,5 | ≥ 35 | 1-5 | — | 150 | 1-5 | A, B, C |
| **ГОСТ 13996-2019** | ≤ 0,5 | ≥ 35 | 1-5 | — | 100 | 1-5 | A, B, C |
| **БУТИК** | ≈ 0,1 | ≈ 45 | 3 - 4 | R9 (MR) | 150 | 2 - 3 | A |
| **УСАДЬБА** | ≈ 0,1 | ≈ 45 | 3 | R9 (MR) | 150 | 2 - 3 | A |
| **АЙСБЕРГ** | ≈ 0,1 | ≈ 45 | 2 - 3 | R9 (MR) | 150 | 2 - 3 | A |
| **СКАЛА** | ≈ 0,1 | ≈ 45 | 2 - 3 | R9 (MR) | 150 | 2 - 3 | A |
| **МАРБЛ ТРЕНД** | ≈ 0,1 | ≈ 45 | 2 | R9 | 150 | 3 | A |
| **КАНЬОН** | ≈ 0,1 | ≈ 45 | 2 - 4 | R9 (SR) | 150 | 3 | A |
| **БЕРЕГ** | ≈ 0,1 | ≈ 45 | 3 - 4 | R10 | 150 | 3 | A |
| **КРАТЕР** | ≈ 0,1 | ≈ 45 | 2 - 4 | R10 | 150 | 3 | A |
| **ЭТАЖИ** | ≈ 0,1 | ≈ 45 | 2 | R9 | 150 | 3 | A |
| **ЭЛЕВАТОР** | ≈ 0,1 | ≈ 45 | 3 | R9 | 150 | 3 | A |
| **ФАБРИКА** | ≈ 0,1 | ≈ 45 | 2 - 3 | R9 | 150 | 3 | A |
| **САТИН** | ≈ 0,1 | ≈ 45 | 3 | R9 | 150 | 3 | A |
| **ЦЕНТРАЛ ПАРК** | ≈ 0,1 | ≈ 45 | 3 | R9 | 150 | 3 | A |
| **ВЕТРО** | ≈ 0,1 | ≈ 45 | 3 | R9 | 150 | 3 | A |
| **АЛЛЕЯ** | ≈ 0,1 | ≈ 45 | 2 - 3 | R9 | 150 | 3 | A |
| **ДУБРАВА** | ≈ 0,1 | ≈ 45 | 2 - 3 | R9 | 150 | 3 | A |
| **МАДЕРА** | ≈ 0,1 | ≈ 45 | 2 - 4 | R9 | 150 | 3 | A |
| **БЕЛОЕ ОЗЕРО** | ≈ 0,1 | ≈ 45 | 4 | R9 | 150 | 3 | A |
| **МОРОЗ И СОЛНЦЕ** | ≈ 0,1 | ≈ 45 | 3 | — * | 150 | 2 класс | A |
| **МОЛЕКУЛА** | ≈ 0,1 | ≈ 45 | 4 | R9 | 150 | 3 | A |
| **ГРАДИЕНТ** | ≈ 0,1 | ≈ 45 | 3 - 4 | R10 | 150 | 3 | A |
| **МОНОХРОМ** | ≈ 0,1 | ≈ 45 | 3 - 4 | R10 | 150 | 3 | A |
| **НАЕДИНЕ** | ≈ 0,1 | ≈ 45 | 3 - 4 | R9 | 150 | 3 | |

* Крамогранит с лаппатированной поверхностью (LR) не входит в стандартную классификацию оценки сопротивления скольжению по R классу

Информация актуальна на 01.04.2026



## СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА / COMPARATIVE PHYSICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS OF PORCELAIN TILE

| Коллекция | **Водопоглощение, %** Water absorption, % | **Предел прочности при изгибе, МПа** Bend tensile limit, MPa | **Износостойкость, класс PEI** Abrasion resistance, PEI class | **Скользкость** Abrasion resistance | **Морозостойкость, число циклов** Frost resistance, number of cycles | **Стойкость к загрязнению, класс** Stain resistance, class | **Химическая стойкость** Resistance to chemical agents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KERRANOVA норматив ТУ-23.31.10-007-54044672-2024** | ≤ 0,5 | ≥ 35 | 1-5 | — | 150 | 1-5 | A, B, C |
| **ГОСТ 13996-2019** | ≤ 0,5 | ≥ 35 | 1-5 | — | 100 | 1-5 | A, B, C |
| **ПО ДУШАМ** | ≈ 0,1 | ≈ 45 | 4 | R9 (MR) | 150 | 3 | A |
| **МУРАШКИ** | ≈ 0,1 | ≈ 45 | 4 | R9 (MR) | 150 | 3 | A |
| **БОСИКОМ** | ≈ 0,1 | ≈ 45 | 3 - 4 | R9 (MR) | 150 | 3 | A |
| **МГНОВЕНИЕ** | ≈ 0,1 | ≈ 45 | 3 - 4 | R9 (MR) | 150 | 2 - 3 | A |
| **ПРОБУЖДЕНИЕ** | ≈ 0,1 | ≈ 45 | 3 - 4 | R9 | 150 | 2 - 3 | A |
| **СИЯНИЕ СНОВ** | ≈ 0,1 | ≈ 45 | 3 - 4 | R9 (SR) | 150 | 2 | A |
| **ХАРИЗМА** | ≈ 0,1 | ≈ 45 | 3 - 4 | R10 | 150 | 3 | A |
| **ТЕМПЕРАМЕНТ** | ≈ 0,1 | ≈ 45 | 3 - 4 | R10 | 150 | 3 | A |
| **ДЫХАНИЕ** | ≈ 0,1 | ≈ 45 | 4 | R9 | 150 | 2 | A |

* Крамогранит с лаппатированной поверхностью (LR) не входит в стандартную классификацию оценки сопротивления скольжению по R классу

Информация актуальна на 01.04.2026

KERRANOVA

КОНТАКТЫ / CONTACTS

ООО «Самарский Стройфарфор»
443548, Самарская область, м.р-н
Волжский, г.п. Смышляевка,
тер. Промзона, ул. Мостовая, зд. 6

Samarskiy Stroyfarfor LLC
Building 6, Mostovaya St., Promzona Terr.,
Smyshlyaevka, Volzhsky District, Samara
Region, 443548, Russia

ФИРМЕННЫЕ ШОУРУМЫ / SHOWROOMS

г. Самара
ул. Ново-Садовая, 138

Samara
st. Novo-Sadovaya, 138

kerranova.ru

Скачать каталог
Download catalog

Скачать текстуры
Download textures




kerranova.ru